


# **UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**

Facultad Ciencias de la Salud  
Escuela Profesional de Odontología



## **TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

**Título: FRENILECTOMIA LABIAL SUPERIOR REPORTE  
DE UN CASO CLÍNICO**

**Para optar el Título profesional de Cirujano Dentista**

**Autora : MONTERO PORRAS DIANA LUZ**

**Área de Investigación..... Salud y Gestión de la Salud**

**Líneas de Investigación..... Investigación Clínica y Patológica**

Huancayo – Perú

2019

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco principalmente a Dios por su infinito amor y comprensión, porque por medio de él obtengo la sabiduría y el entendimiento en la cual va aplicada al conocimiento científico de mi carrera que es hoy en día.

En segundo lugar, agradezco a mi familia en especial a mi papá, mi mamá y mis hermanos por haberme dado el apoyo incondicional para lograr esta meta en la cual hoy me siento satisfecho de llegar a ser un profesional en la sociedad actual.

Agradezco a todas mis amistades que aportaron con un granito de arena.

Gracias a todos porque me han hecho merecedor de una anhelada meta de una carrera profesional.

## **DEDICATORIA**

Dedico este esmerado y anhelado esfuerzo a quienes me han apoyado moralmente de quienes he recibido muchos consejos en la que me han enseñado a enfrentar la vida de este mundo en que vivimos, en especial Dios y mi familia, y a quienes me han dado el ánimo de continuar en esta carrera en la que tengo compromiso con la salud ya que juega un papel muy importante en el ámbito de la salud de la comunidad dentro de la sociedad.

# Contenido

RESUMEN.....	6
INTRODUCCIÓN.....	7
EL PROBLEMA.....	8
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	8
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	8
1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.....	8
1.4.1 OBJETIVO GENERAL.....	8
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	8
Relevancia social.....	8
Valor teórico.....	9
CAPÍTULO II.....	10
MARCO TEÓRICO.....	10
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	10
NACIONAL.....	11
BASES TEÓRICAS.....	12
FRENILLO BUCAL.....	12
Definición:.....	12
CLASIFICACIÓN DE LOS FRENILLOS BUCALES.....	12
MEDIALES.....	12
Frenillo Labial Superior e Inferior:.....	12
LATERALES.....	13
EMBRIOLOGIA DEL FRENILLO LABIAL SUPERIOR.....	13
HISTOLOGIA DEL FRENILLO LABIAL SUPERIOR.....	13
Epitelio plano estratificado.....	14
Tejido Conectivo Laxo.....	14
Tejido Conectivo Elástico.....	14
UBICACIÓN E INSERCIÓN.....	15
TIPOS.....	15
Frenillo Fibroso:.....	15
Frenillo Muscular.....	15
Músculo elevador propio del labio superior.....	15
Músculo Nasal y Depresor septal.....	15
Músculo Elevador el ángulo de la Boca.....	15
Frenillo Fibro-Muscular o Mixto.....	16
FORMAS:.....	16

Frenillo Labial Normal.....	16
Frenillo Labial con Apéndice .....	17
Frenillo Tectolabial .....	17
Frenillo Labial con Nódulo .....	17
Frenillo Labial con Nicho.....	17
Frenillo Labial Doble .....	17
Frenillo Bífido .....	17
SIGNOS CLÍNICOS.....	18
Diastema interincisal medial superior .....	18
TRATAMIENTO.....	19
Frenillo labial superior en dentición temporal .....	20
Frenillo labial superior sin diastema interincisal .....	20
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS.....	21
Frenotomía o reposición apical del frenillo .....	22
CONCLUSIONES .....	24
RECOMENDACIONES .....	25
BIBLIOGRAFÍA.....	27
ANEXOS.....	28

## RESUMEN

Los frenillos orales son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o de ambas, cubiertas de una membrana mucosa situadas en la línea media y de origen congénito. Sirven para la fijación de algunas zonas anatómicas en la boca. Podemos encontrar distintos frenillos en la cavidad oral los que se encuentran en la línea media (frenillo labial superior e inferior, frenillo lingual) y los laterales situados a la altura de los premolares superiores e inferiores representan en verdad bridas cicatrizales. Los frenillos de la línea media pueden representar problemas en la salud bucal del paciente cuando están demasiado cerca del margen gingival desde problemas para el control de la placa dentobacteriana o representar un problema por un tirón muscular, representado a su vez un problema estético, deglutorio o problemas ortodóntico-ortopédicos, protésicos, alteraciones fonéticas o una patología periodontal. El tratamiento ante estos problemas se lleva a cabo mediante la realización de una frenilectomía. La frenilectomía es un proceso de corrección quirúrgica en aquellos frenillos que causan alteraciones, el presente artículo representa una compilación de una breve visión general sobre el frenillo, con especial atención a las medidas diagnósticas, quirúrgicas y terapéuticas.

### PALABRAS CLAVE:

Frenillo, Frenilectomía, Tratamiento quirúrgico

## INTRODUCCIÓN

Los frenillos labiales (frenulum labii) se definen como pliegues sagitales de la mucosa alveolar insertados por un lado en el interior de la porción media del labio y por otro lado, en la encía. Normalmente, el frenillo labial inferior tiene forma reducida en comparación con el superior<sup>1</sup>.

El frenillo labial está sujeto a ciertas variaciones según su forma, tamaño y posición. Algunos son amplios y resistentes, otros son finos y frágiles. El frenillo simple es el que más prevalece, insertándose el superior en la encía adherida y el inferior en la mucosa alveolar. La distancia media de la inserción, en relación al borde libre, es de 4,4 mm en el frenillo superior y 5,6 mm en el frenillo inferior. La función del Frenillo Labial Superior es de servir como barrera y sujeción de los labios para que no se desplacen de su lugar normal y habitual<sup>2</sup>.

El diagnóstico debe ser minucioso y temprano. La tracción del labio superior hacia arriba y hacia delante puede ser una prueba diagnóstica útil: si el segmento interdental se isquemia, es probable que el frenillo no se corrija con el tiempo y sea necesario operarlo esto con el fin que en lo posterior no haya complicaciones, como son dificultad en el habla, mal posición dentaria y dificultad en el movimiento del labio. Situaciones que son 5 favorecidas por la forma tamaño y posición del frenillo labial superior<sup>3</sup>.

Sin embargo, se van acrecentando las investigaciones referidas al tema, siendo relevante y necesaria la realización de este trabajo, con la finalidad de reconocer las Variantes Anatómicas del Frenillo Labial Superior y el trabajo realizado en un paciente con dentición mixta.