


UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Medicina Humana

Escuela Profesional de Medicina Humana



**TESIS:**

**TÍTULO:** Delito contra la libertad sexual en mujeres mayores de edad en la provincia de Huancayo - 2018

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:** Médico Cirujano

**AUTOR:** Bach. Breña Huamán Rocío Capulí

**ASESOR:** Mg. Cortez Orellana Santiago

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL:** Salud y gestión en salud

**FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:**  
01/01/19 al 31/12/19

**HUANCAYO – PERU**

**2021 – JUNIO**

## **DEDICATORIA**

A Dios por ser mi padre celestial y quien me acompaña siempre derramando sus bendiciones sobre mi persona. A mis padres por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad, por haberme apoyado constantemente para alcanzar mis anhelos y estar presentes constantemente en mis triunfos y caídas siempre alentándome para no caer.

## **AGRADECIMIENTOS**

Mis más sinceros agradecimientos son para la Universidad Peruana los Andes y de manera muy especial a la Facultad de Medicina Humana en donde tuve la suerte y dicha de formarme y adquirir los conocimientos necesarios que me permitan desenvolverse en mi vida profesional.

De la misma manera agradecer a la Unidad Médico Legal III de Junín por abrirme las puertas para poder lograr el éxito deseado de este trabajo.

## **PRESENTACION**

El Delito Contra la Libertad Sexual (DCLS), actualmente representan un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, ya que tienen un gran impacto en la integridad física y psicosocial de las víctimas, lo cual conduce a graves repercusiones para la salud de las víctimas.

Se sabe que la violencia sexual es una conducta jurídicamente reprochable; ya que la víctima puede ser cualquier persona sin distinción de sexo, edad o condición social; es así que sus raíces son halladas en el comienzo de la humanidad donde se consideraba a la mujer como propiedad del hombre, creencia que se mantiene aún en nuestros días; dando esto origen a que se de agresiones en contra de la mujer no solo físicas sino también sexuales.

Se decide realizar el siguiente estudio con fines de conocer la realidad de Delito Contra la Libertad Sexual que sufren a diario las mujeres mayores de edad en nuestro medio, ya que hasta la actualidad son pocos los estudios que se realizan sobre este tema en mujeres mayores cuya problemática se ve de manera muy frecuente en nuestra región, así como también a nivel nacional.

Es así que este tipo de hechos son producidos a diario en nuestro medio lo cual es un indicativo como actualmente nuestra sociedad presenta una decadencia en valores, siendo esto a su vez un fenómeno de alarma social.

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar el rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia delitos contra la libertad sexual en mujeres mayores de edad, así como identificar al agresor más frecuente; como también señalar la ubicación más frecuente de lesiones corporales, himeneales y anales de los casos de DCLS en la Unidad Médico Legal III de Junín.

## CONTENIDO

	Pág.
Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento .....	iii
Presentación.....	iv
Contenido .....	vi
Resumen.....	ix
Abstract.....	xi
Planteamiento del problema.....	13
Marco teórico.....	20
Hipótesis.....	29
Metodología.....	31
Resultados.....	33
Análisis y discusión de resultados.....	47
Conclusiones.....	50
Recomendaciones.....	51
Referencias bibliográficas.....	52
Anexos.....	55

## CONTENIDO DE CUADROS

	Pág.
• Tabla N° 01. Clasificación del himen por la forma del orificio.....	24
• Tabla N° 02. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según edad.....	33
• Tabla N° 03. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según procedencia.....	35
• Tabla N° 04. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según identidad del agresor.....	39
• Tabla N° 05. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según resultado del examen físico.....	42
• Tabla N° 06. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según área de lesión.....	43
• Tabla N° 07. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según resultado del examen himeneal.....	44

- Tabla N° 08. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según examen anal.....45

## CONTENIDO DE FIGURAS

- |   | Pág. |
|---|------|
| • Figura N° 01. Abuso carnal abusivo.....   | 26   |
| • Figura N° 02. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según mes de presentación del caso..... | 34   |
| • Figura N° 03. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según autoridad solicitante.....        | 37   |
| • Figura N° 04. Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018, según tipo de agresor.....              | 38   |

## RESUMEN

**OBJETIVOS:** Determinar el rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia Delitos Contra la Libertad Sexual (DCLS) en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín.

**MATERIALES Y METODOS:** Investigación de nivel básico, tipo descriptivo observacional, la población estuvo conformada por el total de 199 mujeres mayores de edad evaluadas por DCLS en la Unidad Médico Legal III de Junín en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizó el paquete informativo Microsoft Excel.

**RESULTADOS:** Se identificaron 199 casos de agresiones sexuales, el 70% de los casos entre los 18 y 28 años y el 16% entre los 29 y 38 años; los meses que presentaron más casos fueron diciembre con un 12.6% y mayo con 11.6%; según tipo de autoridad solicitante, la fiscalía solicitó examen en un 64%; según el tipo de agresor el 60% de los casos denunciaron a personas conocidas, de ellos el 13% de los casos son atribuidos a un ex - conviviente y 12% a un amigo; al examen físico un 45% presentó lesiones corporales, de las cuales un 78% presentó lesión en el área extra genital; al examen de himen en el 32.9% de casos se estableció como carúnculas mirtiformes y el 28.7% presentó desgarramiento antiguo y en menor frecuencia se presentó desgarramiento reciente con un 3.7%; y al examen de la región anal el 12% presentó lesión anal antigua y el 9% lesión anal reciente.

**CONCLUSIONES:** El rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de

Junín es el comprendido entre los 18 y 28 años de edad. El agresor más frecuente en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín no es identificado por la víctima en la mayoría de los casos. La ubicación más frecuente de lesiones corporales en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín es el área extra genital. Las lesiones himeneales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín son los desgarros antiguos. Las lesiones anales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín son los de carácter antiguo.

**Palabras Clave:** himen, violación sexual.

## ABSTRACT

**OBJECTIVES:** Determining the elderly range where Crimes Contra present with bigger frequency the Sexual Freedom (DCLS) in women of legal age themselves than attend to the Unit Legal Doctor Junín's III.

**MATERIALS and METHODS:** Investigation of basic level, descriptive type observacional, the population was conformed for the total of 199 women of legal age evaluated by DCLS in the Unit Legal Doctor Junín's III in the period of January 01 to the December 31 the 2018, for the processing of the obtained data used the informative parcel itself Microsoft Excel.

**RESULTS:** 199 cases of sexual batteries, the 70 % of the cases between the 18 and 28 years and the 16 % between the 29 and 38 years provided evidence of their identity; The months that presented more cases were December with a 12,6 % and May with 11,6 %; According to type of acting authority, the public prosecutor's office I request exam in a 64 %; 60 % of the cases denounced 13 % of the cases to known, their people according to the kind of aggressor they are attributed to one former - conviviente and 12 % to a friend; A 45 % showed the physical examination corporal injuries, of the ones that a 78 % presented lesion in the extra genital area of; Mirtiformes and the 28,7 % were established to the exam of hymen in 32,9 % of cases like caruncles I present ancient tear and recent tear with a 3,7 % showed up in minor frequency; And the 12 % showed the exam of the anal region anal ancient lesion and the 9 % anal recent lesion.

**CONCLUSIONS:** The elderly range where Crimes Contra present with bigger frequency the Sexual Freedom in women of legal age themselves than attend to the Unit Legal Doctor Junín's III is the understood between the 18 and 28 elderly years. The most frequent aggressor in cases

of Delitos Contra the Sexual Freedom in women of legal age than attend to the Unit Legal Doctor Junín's III is not identified by the victim in the majority of the cases. The most frequent position of corporal injuries in cases of Delitos Contra the Sexual Freedom in women of legal age than attend to the Unit Legal Doctor Junín's III is the extra genital area. The injuries frequent himeneales in cases of Delitos Contra the Sexual Freedom in women of legal age than attend to the Unit Legal Doctor the ancient tears are Junín's III. The anal injuries more frequent in Delitos Contra's cases the Sexual Freedom in women of legal age than attend to the Unit Legal Doctor the ones belonging to ancient character are Junín's III.

**Key words:** Hymen, sexual violation.

## CAPITULO I

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

#### 1.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA:

Actualmente el Delito Contra la Libertad Sexual (DCLS) o la violencia sexual es un problema de salud pública en nuestro país, y en muchos otros. Se sabe que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual son hechos producidos a diario en nuestro país y son la expresión de una sociedad decadente en valores; y a la vez esto son fenómenos de alarma social, debido a que los medios de comunicación lo han enfocado como un elemento de la problemática social que vive nuestro país; es así que en el delito contra la libertad sexual se ve afectada la libertad y la voluntad de la víctima. <sup>1</sup>

A nivel nacional, a diario se producen delitos contra la libertad e indemnidad sexual contra mujeres mayores, que quedan afectadas de por vida, tanto psicológica como físicamente, como consecuencia de estos actos reprochables por las sociedades civilizadas. Este comportamiento genera gran alarma social, ya que a diario nos informamos mediante los medios de comunicación de hechos que se cometen en agravio de mujeres. <sup>1</sup>

Según el INEI en el año 2017 se reportaron 293 denuncias de mujeres que sufrieron violencia sexual en la región Junín, colocando así a nuestro departamento en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de víctimas de violencia sexual.<sup>2</sup>

## **1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA:**

### **1.2.1 Delimitación temporal:**

La investigación se desarrollará entre los meses de enero y diciembre del 2019.

### **1.2.2 Delimitación espacial:**

La investigación se llevará a cabo en la Unidad Médico Legal III de Junín de la Provincia de Huancayo.

### **1.2.3 Delimitación conceptual:**

En la siguiente investigación se realizará la búsqueda de información de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la consulta médica en la Unidad Médico Legal III de Junín.

### **1.2.4 Delimitación del universo de estudio:**

La población en la que se llevará a cabo la investigación serán mujeres mayores de 18 años víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín.

### **1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA:**

#### **1.3.1 Problema general:**

¿Cuál es el rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?

#### **1.3.2 Problemas específicos:**

- ¿Cuál es el agresor más frecuente en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?
- ¿Cuál es la ubicación más frecuente de lesiones corporales en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?
- ¿Cuáles son las lesiones himeneales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?
- ¿Cuáles son las lesiones anales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?

## **1.4 JUSTIFICACION:**

### **1.4.1 Social:**

La violencia sexual en la actualidad representa un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, ya que tiene un gran impacto en la integridad física y psicosocial de las víctimas, con manifestaciones y repercusiones graves para la salud de las mismas, estos pueden ser: importantes trastornos mentales, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, entre otras.<sup>4</sup>

### **1.4.2 Teórica:**

La OMS define la violencia sexual como “todo acto sexual, o tentativa de consumir un acto sexual, estos pueden ser comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o diversas acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona esto mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, dado en cualquier ámbito, se puede incluir el hogar y el lugar de trabajo”.<sup>5</sup>

Se sabe que a pesar de que existen datos concretos de prevalencia en algunos países, aun se cree que es una subestimación del número de casos de abuso sexual que realmente ocurren, ya que los datos de prevalencia obtenidos según la OMS no reflejan por completo la realidad de este problema. Según la OMS la prevalencia de la violencia sexual es alrededor de 5% en víctimas adultas,

solo este porcentaje de víctimas de la violencia sexual notificaron el incidente a la policía.<sup>4-5</sup>

### **1.4.3 Metodológica:**

El presente proyecto es un estudio descriptivo. Se utilizará fichas de recolección de datos, las cuales serán aplicadas en la Unidad Médico Legal III de Junín, que es único ente operador de justicia cuyas evaluaciones se encuentran protocolizadas y acreditadas como parte de los casos de delitos contra la libertad sexual.

## **1.5 OBJETIVOS:**

### **1.5.1 Objetivo general:**

DETERMINAR EL RANGO DE EDAD DONDE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN MUJERES MAYORES DE EDAD QUE ACUDEN A LA UNIDAD MEDICO LEGAL III DE JUNIN.

### **1.5.2 Objetivos específicos:**

- Identificar el agresor más frecuente en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín.

- Señalar la ubicación más frecuente de lesiones corporales en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín.
- Establecer las lesiones himeneales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que a la Unidad Médico Legal III de Junín.
- Identificar las lesiones anales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín

## CAPITULO II

### MARCO TEORICO

#### 2.1 ANTECEDENTES

##### **Antecedentes Internacionales**

Duran M., en su tesis doctoral "Sexismo Benévolo y Violencia Sexual: Percepción Social de la Violación en las Relaciones Íntimas"<sup>6</sup> destaca que las estadísticas sobre la violencia sexual difícilmente dan cuenta de lo extendido de este fenómeno, ya que este delito es el menor en ser denunciado a nivel mundial. Se estima que a nivel mundial entre el 10% y el 33% de mujeres son víctimas de violencia sexual en el transcurso de sus vidas. Es decir, cerca de 1 cada 3 mujeres a nivel mundial pueden llegar a ser víctima de algún tipo de violencia sexual durante su vida.

Rita E. en su tesis "Características Psicosociales de las Personas Involucradas en Delitos Contra la Integridad Sexual"<sup>7</sup> concluye que las víctimas de agresión sexual en su gran mayoría lo son a nivel intrafamiliar con gran riesgo de embarazo. El contexto donde se producen este tipo de abusos es en gran mayoría en los domicilios de víctimas y victimarios, además de ello cumplen un rol importante diversas condiciones que facilitan para que este tipo de hechos ocurra, como es: la confianza inicial entre víctima y victimario, el miedo y el silencio de la víctima posterior al hecho, el hacinamiento y las relaciones desequilibradas de poder.

## **Antecedentes Nacionales**

Llaja J., en su "Informe Sobre el Sistema de Justicia y los Casos de Violencia Sexual en el Perú"<sup>8</sup> concluyó que nuestro país presenta una tasa alta de prevalencia de violencia sexual. Se sabe que casi 1 de cada 10 mujeres (8.4%) ha sufrido violencia sexual por su pareja. En el departamento de Lima 4 de cada 10 jóvenes ha sido objeto de roces incómodos o frotamientos en el transporte público. Esta alta prevalencia de la violencia sexual coincide con estereotipos sociales que la legitiman.

Mejía U., Bolaños J., Rodríguez A., en su artículo "Delitos Contra la Libertad Sexual"<sup>1</sup> concluye que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual son hechos que a diario se producen en el Perú; además de ello menciona que son fenómenos que ocurren frecuentemente en nuestro medio social esto se da debido a muchas debilidades que presenta el sistema de legislaciones. Así como también menciona que debe realizarse profundos cambios en las legislaciones de nuestro país, así como modificaciones de leyes para sancionar este tipo de delitos.

Soto J., en su tesis "Comportamiento Clínico y Epidemiológico de los Delitos Contra la Libertad Sexual en la División Médico Legal de Celendín del 2009-2013"<sup>3</sup> concluye que la violencia contra mujeres y niñas es una pandemia mundial de cifras alarmantes, además de ello existe una alta prevalencia de Delitos Contra la Libertad Sexual en la Provincia de Celendín- Cajamarca durante el quinquenio 2009-2013, según diversos datos la prevalencia mundial del abuso sexual entre

1946 y 2011 se mantendría en el orden del 18,95% en mujeres. Siendo así que una de cada cinco mujeres ha sido víctima de abuso sexual.

## **2.2 BASES TEORICAS O CIENTIFICAS**

- **Delito contra la integridad sexual**

La violencia sexual es una conducta jurídicamente reprochable. La víctima puede ser cualquier persona no existe distinción de sexo, edad o condición social. Se halla sus raíces en el comienzo de la humanidad, en la noción tribal, bíblica y feudal que llega hasta nuestros días, según la cual a la mujer se le considera como propiedad del hombre, sin libertad en cuanto a la elección sexual.<sup>9</sup>

- **Abuso sexual**

"Abusar" significa usar mal, en forma excesiva, impropia, injusta o indebida siendo indiferentes a los fines de la ley del sexo tanto de la víctima como del autor. La penetración de diversos objetos como los denominados consoladores o cualquier otro elemento que no sea el pene en cualquier cavidad, ya sea bucal, anal o vaginal, constituye abuso sexual mas no así violación".<sup>5,9</sup>

Con un sentido práctico, se debe tener en cuenta diversas consideraciones previas, es así que se puede decir que el abuso sexual está dado cuando hay

"contacto con el cuerpo de la víctima, con connotación sexual, esto puede ser con los órganos sexuales del autor o cualquier otra parte de su cuerpo o también mediante la introducción de objetos en orificios naturales de la víctima." Este tipo de acciones constituyen delito cuando no existe, consentimiento válido de la víctima esto puede ser por su edad o cuando medie violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio.<sup>9</sup>

- **Examen de la integridad física**

En todos los casos que se evalúan por este tipo de delito, se debe realizar un examen médico general detallado de todas las regiones corporales, esto con la finalidad de documentar las lesiones que puedan existir y no omitir a las mismas y/o a los signos. Se debe evaluar a la persona, buscando lesiones características ocasionados durante la presunta agresión sexual, para lo cual se divide el cuerpo en áreas topográficas:

**Área Genital o Ano genital** (Genitales externos, periné y ano); **Área Paragenital** (Superficie interna de los muslos, nalgas, pubis e hipogastrio); **Área Extragenital** (Superficie corporal restante, incluye las mamas).<sup>10</sup>

- **Tipos de Himen**

**TABLA N°1**

<b>CLASIFICACION DE HIMEN POR LA FORMA DEL ORIFICIO</b>	
<p><b>HIMENES TIPICOS</b></p> <p><b>De bordes libres regulares.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anular o Circular.</li> <li>✓ Semilunar.</li> <li>✓ Labiado (bilabiado, trilabiado, etc.).</li> </ul> <p><b>De bordes libres irregulares.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Festoneado.</li> <li>✓ Dentado.</li> <li>✓ Coraliforme.</li> <li>✓ Lobulado.</li> </ul>	<p><b>HIMENES ATIPICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imperforado.</li> <li>✓ Septado.</li> <li>✓ Cribiforme.</li> </ul>
<b>CLASIFICACION DE HIMEN POR SU ELASTICIDAD Y POR EL TAMAÑO DEL ORIFICIO HIMENEAL</b>	
<p><b>HIMEN DILATABLE</b></p> <p><b>(COMPLACIENTE)</b></p>	<p><b>HIMEN DILATADO</b></p>

FUENTE: “Dr. Leónidas Avendaño Ureta” Guía Médico Legal Evaluación Física de la Integridad Sexual (2da. Versión – Año 2012)

El himen dilatado (complaciente, distensible, extensible) por la forma del orificio, está clasificada dentro de los hímenes típicos con bordes libres

regulares o irregulares; y presentar además otras formas como: Himen coraliforme, Himen saculiforme, Himen infundibuliforme, Himen en prepucio, Himen elástico, Himen helicoides.<sup>10</sup>

- **Tipos de desgarro himeneal**

Esto se puede clasificar de acuerdo a la solución de continuidad que se presenta en la Orla Himeneal pueden ser: **Completo** (desde el borde libre hasta el borde de inserción); **Incompleto** (no llegan al borde de inserción o implantación).<sup>10</sup>


- **Carúnculas mirtiformes**

Son restos himeneales en forma de mamelones que quedan como consecuencia de “entallamiento” himeneal que son producidos durante el parto vaginal. Por este motivo, su presencia en la práctica es signo patognomónico de parto vaginal antiguo.<sup>9,10</sup>

- **Diagnóstico médico-legal de la violación**

En caso el acceso sea carnal por vía genital o anal se puede tener las siguientes situaciones:

**FIGURA N° 01**



**FUENTE:** José Ángel Patito Profesor Regular Titular de Medicina Legal y Deontología Médica - 2000 ediciones centro norte

- **Diagnóstico médico legal de la violación en la mujer virgen**

Este diagnóstico comprende; el examen psíquico que determina el estado mental, el examen físico esto incluye un examen general que determina la edad aparente y las lesiones, y el examen ginecológico.

El himen al ser atravesado, estará en presencia del principal elemento médico legal y jurídico del delito de violación en la mujer virgen es decir que en esta circunstancia hubo acceso carnal.<sup>9</sup>

- **Diagnóstico médico legal de la violación en la mujer desflorada**

Los pasos a seguir son los mismos que se describe en el diagnóstico de la mujer virgen, pero aquí se puede observar siempre y cuando el examen sea hecho casi de inmediato, congestión y rubicundez de la vulva y vagina.<sup>9</sup>

## 2.3 MARCO CONCEPTUAL (DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES)

- **Libertad sexual**

La libertad sexual es la facultad de la persona para auto determinarse en el ámbito de su sexualidad, es la facultad que se expande hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad esto quiere decir que debe ser un acto libre de coerción, discriminación y violencia. La violación de la libertad sexual e indemnidad sexual del individuo es considerada un delito a nivel mundial.<sup>5,9</sup>

- **Violación sexual**

La violación sexual esta define como: la relación sexual forzada con una persona que no ha dado su consentimiento. Esto puede involucrar fuerza física, amenaza de fuerza o puede darse contra alguien que es incapaz de resistirse. La relación sexual puede ser vaginal, anal u oral y puede involucrar el uso de una parte del cuerpo o un objeto.<sup>5</sup>

- **Delito**

Es la conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal. Se considera delito a toda acción u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta definida por la ley. En un sentido amplio, delito es sinónimo de infracción y en un sentido estricto, delito es toda infracción cuyo autor puede ser castigado con penas correccionales ó pena de prisión.<sup>11</sup>

- **Violencia contra la mujer**

La violencia contra la mujer y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Se estima según la OMS que alrededor de una de cada tres mujeres a nivel mundial han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.<sup>12</sup>

## CAPITULO III

### HIPOTESIS

#### 3.1 HIPÓTESIS GENERAL

El presente estudio es de tipo descriptivo por este motivo no existe hipótesis.

#### 3.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA

No aplica por ser un estudio descriptivo

#### 3.3 VARIABLES (DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACION)

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL
<b>MUJERES</b>	Es toda aquella persona del sexo femenino. El uso de esta palabra está vinculado a la persona de sexo femenino que ha llegado a la pubertad o a una edad adulta por lo tanto la niña pasa a ser mujer desde su primera menstruación.	Género al que pertenece el participante
<b>MAYORES DE EDAD</b>	La mayoría de edad, es el momento en que legalmente una persona es autónoma e independiente para tomar decisiones	Edad en que el individuo ha vivido a partir de los 18 años

	esto a partir de una madurez intelectual y emocional	
<b>LIBERTAD SEXUAL</b>	es el derecho a la libertad de elección sexual del individuo, es la facultad de la persona para auto determinarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, esta facultad se debe expandir hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad, así como rechazar los actos no deseados.	Será evaluado según la ficha de recolección de datos

## **CAPITULO IV**

### **METODOLOGIA**

#### **4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN**

El proceso de investigación ha sido de Método Científico

#### **4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN**

La investigación elaborada fue de tipo observacional ya que nos permitió registrar las características de las peritadas por Delitos Contra la Libertad Sexual.

#### **4.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN**

El estudio de investigación fue de nivel básico descriptivo porque nos permitió describir los datos y características de las peritadas por Delitos Contra la Libertad Sexual.

#### **4.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN**

Se procedió a registrar fichas de recolección de datos con la información brindada de la Unidad Médico Legal III Junín durante el período de Enero – Diciembre del 2018.

#### **4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA**

Fueron las mujeres mayores de edad evaluadas por delito contra la libertad sexual en la Unidad Médico Legal III Junín durante el período de Enero – diciembre de 2018, totalizando estas según el sistema DICEMEL 199 mujeres.

#### **4.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

El instrumento que se utilizó fue una ficha de recolección de datos la cual fue diseñada con el fin de tomar los datos relevantes que permitieron alcanzar los objetivos propuestos en la investigación.

#### **4.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS**

Los datos recolectados mediante las fichas de recolección de datos fueron ingresados de manera sistemática en el programa Microsoft Excel con el fin de elaborar cuadros y gráficos que muestran los resultados que respondan a los objetivos de la investigación.

#### **4.8 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN**

Con la autorización de la jefatura de la Unidad Médico Legal III de Junín donde se solicitó el permiso institucional, se sometió a evaluación del comité de ética de la Facultad de Medicina Humana para el desarrollo de la investigación, la ficha de recolección de datos diseñada no incluyó mecanismos que permitan la identificación de las pacientes como nombres o iniciales, designándose a cada

peritaje con un número para posteriormente ingresar los datos y procesarlos en el programa Microsoft Excel.

## CAPITULO V

### RESULTADOS

#### 5.1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS

TABLA N° 02

Distribución de las mujeres mayores de 18 años victimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN EDAD

EDAD	FRECUENCIA	PORCENTAJE
De 18 - 28 años	140	70%
De 29 - 38 años	32	16%
De 39 - 48 años	18	9%
De 49 - 58 años	3	2%
De 59 - 68 años	3	2%
De 69 - 78 años	0	0%
De 79 - 88 años	3	2%
<b>Total General</b>	<b>199</b>	<b>100%</b>


Fuente: Elaboración propia

Este cuadro nos muestra que el grupo de edad 18 - 28 años fue el más predominante en casos de delito contra la libertad sexual con 70% (n=140), seguido del grupo de 29 – 38 años con 16% (n=32). Por otro lado, en el grupo de 69 – 78 años no se presentó ningún caso con 0% (n=0).

FIGURA N° 02

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN MES DE PRESENTACION DEL CASO



La figura nos muestra que durante el mes de diciembre se presentaron más casos de delito contra la libertad sexual con 12.6% (n=25), seguido del mes de mayo con 11.6% (n=23). Por otro lado, el mes de enero presentó un menor número de casos con 4.5% (n=9).

TABLA N° 03

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la

UML III Junín – 2018

SEGÚN PROCEDENCIA

PROCEDENCIA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Huancayo	142	71.4%
Chupaca	18	9.0%
Chilca	8	4.0%
El Tambo	7	3.5%
San Jerónimo de Tunan	6	3.0%
Huayucachi	5	2.5%
San Agustín de Cajas	3	1.5%
Sapallanga	2	1.0%
Sicaya	2	1.0%
Chongos Alto	1	0.5%
Concepción	1	0.5%
Jauja	1	0.5%
Orcotuna	1	0.5%
Santo Domingo de Acobamba	1	0.5%
Sincos	1	0.5%
<b>Total General</b>	<b>199</b>	<b>100%</b>


Fuente: Elaboración propia

Este cuadro nos muestra la procedencia de las víctimas, siendo Huancayo y Chupaca los que reportó más casos de delito contra la libertad sexual con 71.4% (n=142) y 9% (n=18) respectivamente. Por otro lado; Chongos Alto, Concepción, Jauja, Orcotuna, Santo Domingo de Acobamba y Sincos representaron el 0.5% (n=1) cada uno respectivamente.

FIGURA N° 03

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN AUTORIDAD SOLICITANTE




Esta figura presenta que la fiscalía reportó un número predominante de casos de delito contra la libertad sexual con 64% (n=128), a comparación de la PNP que reportó un 36% (n=71)

FIGURA N° 04

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN TIPO DE AGRESOR



Esta figura nos muestra que el tipo de “agresor” más frecuente fue persona conocida con un 60% (n=119), y el agresor desconocido representa un 28% (n=55). Por otro lado, las víctimas que no quisieron declarar quien fue su agresor representa un 12% (n=25).

TABLA N° 04

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN IDENTIDAD DEL AGRESOR

AGRESOR CONOCIDO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
No Refiere	60	50%
Ex - conviviente	15	13%
Amigo	14	12%
Conviviente	6	5%
Papá	5	4%
Esposo	4	3%
Ex – enamorado	3	3%
Enamorado	3	3%
Padraastro	2	2%
Cuñado	2	2%
Profesor	2	2%
Tío	2	2%
Primo	1	1%
<b>Total General</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia

El cuadro muestra que el tipo de agresor más predominante en casos de delito contra la libertad sexual fue el ex – conviviente con 13% (n=15), seguido del amigo con 12% (n=14); y el tipo de identidad que no refirieron las víctimas representó en 50% (n=60).

TABLA N° 05

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN RESULTADO DEL EXAMEN FÍSICO

EXAMEN FÍSICO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Con Lesiones	89	45%
Sin Lesiones	75	38%
Se Niega	35	18%
<b>Total General</b>	199	100%

Fuente: Elaboración propia

El cuadro nos describe las evaluaciones de examen físico de los casos de delito contra la libertad sexual donde el 45% (n=89) presentó lesiones físicas y el 38% (n=75) no presentaron lesiones físicas. El 18% (n=35) se negó a realizarse el examen donde se respetó sus derechos.

TABLA N° 06

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN ÁREA DE LESION

LESION SEGÚN ÁREA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Solo Área Extra genital	69	78%
Área Extra genital y Para genital	13	15%
Solo Área Genital o Ano Genital	4	4%
Área Extra genital y Genital	3	3%
Solo Área Para genital	0	0%
<b>Total General</b>	<b>89</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia

El cuadro muestra las lesiones que presentaron las víctimas de delito contra la libertad sexual según área de localización siendo solo el área extra genital más predominante con 78% (n=69), seguida del área extra genital y para genital que representa un 15% (n=13). Por otro lado, las víctimas de delito contra la libertad sexual no presentaron lesiones solo en el área para genital con 0% (n=0) de casos.

TABLA N° 07

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN RESULTADO DEL EXAMEN HIMENEAL

EXAMEN DE HIMEN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Carúnculas Mirtiformes	54	32.9%
Desgarro Antiguo	47	28.7%
Himen Complaciente	43	26.2%
Desgarro Antiguo y Reciente	7	4.3%
Integro	7	4.3%
Desgarro Reciente	6	3.7%
<b>Total General</b>	<b>164</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Elaboración propia

El cuadro nos muestra el examen himeneal de las víctimas de delito contra la libertad sexual donde el hallazgo más frecuente fue carúnculas mirtiformes con 32.9% (n=54), seguido de desgarro antiguo con 28.7% (n=47). Por otro lado, se presentó en menos frecuencia himen íntegro y desgarro reciente con 4.3% (n=7); 3.7% (n=6) respectivamente.

TABLA N° 08

Distribución de las mujeres mayores de 18 años víctimas de DCLS evaluadas en la UML III Junín – 2018

SEGÚN EXAMEN ANAL

EXAMEN ANAL	FRECUENCIA	PORCENTAJE
No Lesión Anal	130	79%
Lesión Anal Antigua	19	12%
Lesión Anal Reciente	15	9%
<b>Total General</b>	<b>164</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Elaboración propia

El cuadro nos muestra el examen anal de las víctimas de delito contra la libertad sexual donde el hallazgo más frecuente fue que no presentaron lesión anal con 79% (n=130); y un 12% (n=19) presentó lesión anal antigua; por último solo el 9%(n=15) presentó lesión anal reciente.

## **5.2 CONTRASTACION DE HIPOTESIS**

No aplica por ser una investigación de tipo descriptivo

## ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

La presente investigación nos permitió establecer que, de 199 casos que se registraron de evaluaciones por Delito Contra la Libertad Sexual (DCLS) en mujeres mayores de edad; según la edad el 70% de los casos de las peritadas se halló entre los 18 y 28 años, mientras que el 16% se halló entre los 29 y 38 años, estos resultados nos indica que hay una tendencia alta en cuanto a la presentación de casos para el rango de edad más joven; también debería considerarse que hay un grupo de mujeres que no denuncian los casos por barreras sociales y culturales.

Los casos de agresión sexual donde se recibió mayor cantidad de denuncias fue en los meses de diciembre con 12.6% y mayo con 11.6%; estos datos se verían relacionados incidentalmente con festividades como en el mes de diciembre con la celebración de fiestas navideñas y en mayo con las celebraciones por el día de la madre además de las celebraciones de la Fiesta de las Cruces, donde el consumo de bebidas alcohólicas es de gran cantidad lo cual condiciona al incremento de denuncias por DCLS no solo en mujeres mayores de edad, sino en todos los rangos de edades.

De acuerdo a la procedencia de las pacientes evaluadas por DCLS; Huancayo presenta un 71.4%, mientras que Chupaca un 9%, estos datos obedecerían a la mayor densidad poblacional que estos lugares presenta y a esto se podría agregar la accesibilidad geográfica hacia el distrito de Hualhuas donde está ubicado la Unidad Médico Legal III de Junín.

Según la entidad solicitante de la evaluación de integridad sexual, la fiscalía solicitó en un 64% de los casos; esto se debería a que el fiscal es el titular de la investigación ante cualquier denuncia por un delito, siendo ellos quienes conducen la investigación y requieren este tipo de exámenes para así poder establecer la veracidad de la denuncia y el grado de daño ocasionado por el agresor, así como la calificación médico legal de las lesiones a nivel genital, para genital y corporal que la víctima pueda presentar.

La presente investigación identificó en la mayoría de casos al agresor a una persona conocida; siendo ello el 60% de los casos, mientras que para las denuncias acerca de un agresor conocido un 13% donde identifican al agresor como su ex – conviviente; este dato concuerda con la investigación realizada por Rita E. en su tesis “Características Psicosociales de las Personas Involucradas en Delitos Contra la Integridad Sexual”<sup>7</sup>; donde concluye que la población estudiada contra los delitos de la integridad sexual se caracterizó por ser en gran mayoría intrafamiliares. Siendo el contexto donde se producen este tipo de abusos en su gran mayoría en los domicilios de las víctimas.

Los resultados del examen físico identificaron que un 45% de los casos presentaron lesiones, siendo un 78% de este grupo que se caracterizó por presentar lesiones extra genitales; esto sería debido a la violencia que ejercen los agresores hacia sus víctimas al ser sometidas.

Al examen himeneal el 32.9% de los casos presento carúnculas mirtiformes; esto producto de que la mayoría de mujeres que fueron evaluadas ya tuvieron parto vaginal antiguo; ya que las carúnculas mirtiformes es un signo patognomónico de esta descripción, esto según la guía de atención para víctimas de DCLS.

Finalmente, al examen de la región anal se demostró que en un 70% de las víctimas evaluadas no presentaron lesiones y un 12% presento lesión anal reciente; esta lesión en la mayoría de los casos se halla en relación al empleo de dedos como señala la guía de atención para víctimas de DCLS.

## CONCLUSIONES

1. El rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín es el comprendido entre los 18 y 28 años de edad.
2. El agresor más frecuente en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín no es identificado por la víctima en la mayoría de los casos.
3. La ubicación más frecuente de lesiones corporales en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín es el área extra genital.
4. Las lesiones himeneales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín son los desgarros antiguos.
5. Las lesiones anales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín son los de carácter antiguo.

## RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar actividades de apoyo y consejería para concientizar a la población víctima de DCLS para que puedan presentar las denuncias, con el fin de establecer la real magnitud del problema en nuestra región.
  
- ✓ Dar a conocer el número real de los casos de DCLS, para así poder incrementar tareas que beneficien a esta población en cuanto se podría evitar este tipo de delitos tomando las precauciones del caso.
  
- ✓ Concientizar a las mujeres mayores de edad para que puedan ser prudentes y no exponerse a los peligros y así no terminen siendo víctimas de DCLS.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Mejía-Rodríguez U, Bolaños-Cardozo JY, Mejía-Rodríguez A. Delitos contra la libertad sexual. Acta Med Per. 2015; 32(4):169. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v32n3/a07v32n3.pdf>
2. INEI. población de 18 a más años de edad que sufrió violencia sexual según departamento. Libro 12. Disponible en: [https://www.ini.gob.pe/media/menurecursivo/indices\\_tematicos/libro12.xls](https://www.ini.gob.pe/media/menurecursivo/indices_tematicos/libro12.xls).
3. Soto J. Comportamiento Clínico y Epidemiológico de los Delitos Contra la Libertad Sexual en la División Médico Legal de Celendín del 2009 – 2013.1-152. Disponible en: <http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/1511>
4. Nuñez A, Totorlero Y, Verschuur A. et al. Violencia sexual. Un fenómeno en la experticia médico legal. Rev Obstet Ginecol Venez. 2008; 68(4):233-239. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/129601593/Violencia-sexual-Un-fenomeno-oculto-en-la-experticia-medico-legal>
5. OMS. Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. 2013, 1-12. Disponible en: [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO\\_RHR\\_12.37\\_spa.pdf;jsessionid=D46A22224A686548372A9355A0251366?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf;jsessionid=D46A22224A686548372A9355A0251366?sequence=1)

6. Duran M. Sexismo Benévolo y Violencia Sexual: Percepción Social de la Violación en las Relaciones Intimas – 2010. 1-264. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=63489>
7. Rita E. Características Psicosociales de las Personas Involucradas en Delitos Contra la Integridad Sexual – 2012. 1-75. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30711>
8. Llaja J. Informe Sobre el Sistema de Justicia y los Casos de Violencia Sexual en el Perú – 2014. 1-32. Disponible en: [https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/959\\_informe\\_vs.pdf](https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/959_informe_vs.pdf)
9. Patito J. Profesor Regular Titular de Medicina Legal y Deontología Médica. 8°ed. Argentina: 2000 ediciones centro norte. 318-332
10. Avedaño L. guía médico legal evaluación física de la integridad sexual. 2da. Versión. 2012. 1-129. Disponible en: [https://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2231\\_12\\_guia\\_ev\\_de\\_integridad\\_sexul\\_ogc.pdf](https://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2231_12_guia_ev_de_integridad_sexul_ogc.pdf)
11. Enciclopedia jurídica. Disponible en: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm>. Acceso el 4 de diciembre de 2018.

12. OMS. Violencia sexual. Disponible en: <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>. Acceso el 4 de diciembre de 2018.

## ANEXOS

### MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO	PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLE	METODOLOGIA	POBLACION
Delito contra la libertad sexual en mujeres mayores de edad en la provincia de Huancayo - 2018	General	General	General			
	¿Cuál es el rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?	Determinar el rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín	No aplica para el tipo de estudio	Mujeres Mayores de edad Delito Libertad sexual	Tipo investigación: Observacional Descriptivo	Mujeres mayores evaluadas por delito contra la libertad sexual en la División Médico Legal III Junín durante el período de julio - diciembre de 2018.
	¿Cuál es el agresor más frecuente en casos de	Identificar el agresor más frecuente en casos				

	<p>Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?</p> <p>¿Cuál es la ubicación más frecuente de lesiones corporales en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?</p> <p>¿Cuáles son las lesiones himeneales más</p>	<p>de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín.</p> <p>Señalar la ubicación más frecuente de lesiones corporales en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín.</p>	<p>No aplica para el tipo de estudio</p>			
--	---	--	--	--	--	--

	<p>frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?</p> <p>¿Cuáles son las lesiones anales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que acuden a la Unidad Médico Legal III de Junín?</p>	<p>Establecer las lesiones himeneales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que a la Unidad Médico Legal III de Junín.</p> <p>Identificar las lesiones anales más frecuentes en casos de Delitos Contra la Libertad Sexual en mujeres mayores de edad que a la Unidad Médico Legal III de Junín</p>				
--	---	---	--	--	--	--

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES**

<b>VARIABLE</b>	<b>DEFINICION CONCEPTUAL</b>	<b>DEFINICION OPERACIONAL</b>	<b>TIPO VARIABLE</b>	<b>ESCALA DE VARIABLE</b>	<b>INSTRUMENTO</b>	<b>VALOR FINAL</b>
<b>MUJERES</b>	Es toda aquella persona del sexo femenino. El uso de esta palabra está vinculado a la persona de sexo femenino que ha llegado a la pubertad o a una edad adulta por lo tanto la niña pasa a ser mujer desde su primera menstruación.	Género al que pertenece el participante	<b>Cualitativa</b>	<b>Nominal</b>	<b>Ficha de recolección de datos</b>	<b>Femenino</b>
<b>MAYORES DE EDAD</b>	La mayoría de edad, es el momento en que legalmente una persona es autónoma e independiente para tomar decisiones esto a partir de una madurez intelectual y emocional	Edad en que el individuo ha vivido a partir de los 18 años	<b>Cualitativa</b>	<b>Nominal</b>	<b>Ficha de recolección de datos</b>	<b>Mayores a 18 años</b>

<p><b>LIBERTAD SEXUAL</b></p>	<p>es el derecho a la libertad de elección sexual del individuo, es la facultad de la persona para auto determinarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, esta facultad se debe expandir hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad, así como rechazar los actos no deseados.</p>	<p>Será evaluado según la ficha de recolección de datos</p>	<p><b>Cualitativa</b></p>	<p><b>Ordinal</b></p>	<p><b>Ficha de recolección de datos</b></p>	
-------------------------------	--	---	---------------------------	-----------------------	---	--

## MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DEL INSTRUMENTO

<b>DATOS GENERALES</b>	<b>Edad</b>
	<b>Mes de la presentación del caso</b>
<b>DATOS ESPECIFICOS</b>	<b>Autoridad solicitante</b>
	<b>Tipo de agresor</b>
	<b>En caso de agresor conocido</b>
	<b>Al examen físico</b>
	<b>Presencia de lesiones según área</b>
	<b>Evaluación del himen</b>
	<b>Lesiones himeneales</b>
	<b>Lesiones anales</b>

## **INSTRUMENTO DE INVESTIGACION**

### **FICHA DE RECOLECCION DE DATOS**

- 1. EDAD:**
- 2. MES DE LA PRESENTACION DEL CASO:**
- 3. PROCEDENCIA:**
- 4. AUTORIDAD SOLICITANTE**
  - 4.1 POLICIA NACIONAL DEL PERU
  - 4.2 FISCALIA
  - 4.3 JUZGADO
- 5. TIPO DE AGRESOR**
  - 5.1 CONOCIDO
  - 5.2 DESCONOCIDO
  - 5.3 NO REFIERE
- 6. EN CASO DE AGRESOR CONOCIDO:**
- 7. AL EXAMEN FISICO**
  - 7.1 CON LESIONES
  - 7.2 SIN LESIONES
  - 7.3 SE NIEGA
- 8. PRESENCIA DE LESIONES SEGÚN AREA**
  - 8.1 SOLO AREA GENITAL O ANO GENITAL
  - 8.2 SOLO AREA PARAGENITAL

8.3 SOLO AREA EXTRAGENITAL

8.4 AREA EXTRAGENITAL Y PARAGENITAL

8.5 AREA EXTRAGENITAL Y GENITAL

**9. EVALUACION DE HIMEN**

9.1 DESGARRO ANTIGUO

9.2 DESGARRO RECIENTE

9.3 HIMEN COMPLACIENTE

9.4 CARUNCULAS MIRTIFORMES

9.5 INTEGRO

9.6 DESGARRO ANTIGUO Y RECIENTE

**10. EVALUACION DEL ANO**

10.1 NO LESION ANAL

10.2 LESION ANAL RECIENTE

10.3 LESION ANAL ANTIGUA

## DATA DE PROCESAMIENTO DE DATOS

	EDAD	MES	PROCEDENCIA	SOLICITANTE	AGRESOR	AGRESOR CONOCIDO	AUTORIZACION	EXAMEN FISICO	PRESENCIA DE LESIONES SEGÚN AREA	EXAMEN DE HIMEN	EXAMEN ANAL
1	de 29 - 38 años	Enero	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
2	de 18 - 28 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
3	de 18 - 28 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - enamorado	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
4	de 18 - 28 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - enamorado	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
5	de 18 - 28 años	Enero	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
6	de 29 - 38 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
7	de 29 - 38 años	Enero	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		no	se niega			
8	de 29 - 38 años	Enero	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
9	de 18 - 28 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - enamorado	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
10	de 18 - 28 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	lesion anal antigua
11	de 39 - 48 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
12	de 18 - 28 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	tio	si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal antigua
13	de 18 - 28 años	Febrero	Chupaca	FISCALIA	Conocido	esposo	si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
14	de 18 - 28 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
15	de 29 - 38 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
16	de 18 - 28 años	Febrero	Chupaca	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	area extragenital y paragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
17	de 18 - 28 años	Enero	Chupaca	FISCALIA	Conocido	padraastro	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
18	de 29 - 38 años	Enero	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
19	de 29 - 38 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
20	de 49 - 58 años	Febrero	Chupaca	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	area extragenital y paragenital	integro	no lesion anal
21	de 18 - 28 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	profesor	si	sin lesiones		desgarro reciente	no lesion anal
22	de 18 - 28 años	Marzo	Huancayo	PNP	No Refiere		si	con lesiones	area extragenital y paragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
23	de 79 - 88 años	Enero	Chupaca	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
24	de 18 - 28 años	Enero	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		no	se niega			
25	de 18 - 28 años	Marzo	Chupaca	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	no lesion anal
26	de 18 - 28 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
27	de 18 - 28 años	Marzo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
28	de 18 - 28 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	area extragenital y genital	desgarro antiguo y reciente	lesion anal reciente
29	de 49 - 58 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area genital o ano genital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
30	de 18 - 28 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area genital o ano genital	desgarro antiguo y reciente	no lesion anal
31	de 18 - 28 años	Enero	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
32	de 18 - 28 años	Febrero	Huancayo	FISCALIA	Conocido	profesor	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
33	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	PNP	Conocido	amigo	si	con lesiones	area extragenital y paragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
34	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
35	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
36	de 18 - 28 años	Junio	Chupaca	PNP	Desconocido		si	con lesiones	area extragenital y genital	desgarro antiguo y reciente	lesion anal reciente
37	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
38	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
39	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		no	se niega			
40	de 18 - 28 años	Junio	Huancayo	PNP	Desconocido		no	se niega			

41	de 18 - 28 años	Abril	Sicaya	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
42	de 39 - 48 años	Junio	El Tambo	PNP	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
43	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	lesion anal reciente
44	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	lesion anal antigua
45	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	PNP	No Refiere		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	lesion anal reciente
46	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
47	de 39 - 48 años	Mayo	Chupaca	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	lesion anal antigua
48	de 18 - 28 años	Mayo	Chilca	PNP	Conocido	conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
49	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	lesion anal reciente
50	de 18 - 28 años	Abril	Chupaca	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
51	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	se niega			
52	de 39 - 48 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
53	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	lesion anal reciente
54	de 18 - 28 años	Abril	Orotuna	PNP	Conocido	No Refiere	no	se niega			
55	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	PNP	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
56	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
57	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	enamorado	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
58	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	lesion anal reciente
59	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	lesion anal antigua
60	de 18 - 28 años	Junio	Huancayo	PNP	No Refiere		si	sin lesiones		himen complaciente	lesion anal antigua
61	de 39 - 48 años	Junio	San Agustín de Cajas	PNP	Conocido	ex - conviviente	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
62	de 39 - 48 años	Junio	San Agustín de Cajas	PNP	Conocido	ex - conviviente	no	se niega			
63	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
64	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
65	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
66	de 29 - 38 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		no	se niega			
67	de 18 - 28 años	Mayo	El Tambo	PNP	Desconocido		no	se niega			
68	de 29 - 38 años	Abril	Huancayo	PNP	No Refiere		si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
69	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
70	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	no lesion anal
71	de 39 - 48 años	Mayo	El Tambo	PNP	No Refiere		si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
72	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	papá	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
73	de 18 - 28 años	Mayo	Chupaca	FISCALIA	No Refiere		si	sin lesiones		integro	no lesion anal
74	de 18 - 28 años	Junio	Huancayo	PNP	No Refiere		no	se niega			
75	de 39 - 48 años	Junio	Chupaca	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
76	de 29 - 38 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
77	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Conocido	papá	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
78	de 18 - 28 años	Abril	Huancayo	FISCALIA	Conocido	papá	no	se niega			
79	de 18 - 28 años	Mayo	Huancayo	FISCALIA	Conocido	enamorado	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
80	de 18 - 28 años	Junio	Huancayo	FISCALIA	Conocido	enamorado	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
81	de 18 - 28 años	Junio	San Jeronimo de Tunan	PNP	Conocido	No Refiere	no	se niega			
82	de 39 - 48 años	Julio	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	no	se niega			
83	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
84	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
85	de 18 - 28 años	Setiembre	Chilca	PNP	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo y reciente	no lesion anal
86	de 18 - 28 años	Julio	Chupaca	FISCALIA	Conocido	No Refiere	no	se niega			
87	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
88	de 18 - 28 años	Julio	Huaycachi	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
89	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area genital o ano genital	desgarro antiguo y reciente	no lesion anal
90	de 39 - 48 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal

91	de 59 - 68 años	Setiembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo y reciente	no lesion anal
92	de 18 - 28 años	Setiembre	Huayucachi	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
93	de 29 - 38 años	Setiembre	Chilca	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
94	de 18 - 28 años	Julio	Sapallanga	PNP	No Refiere		si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
95	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Conocido	primo	si	sin lesiones		integro	no lesion anal
96	de 79 - 88 años	Agosto	Santo Domingo de Acobamba	FISCALIA	No Refiere		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro reciente	no lesion anal
97	de 18 - 28 años	Setiembre	Sincos	PNP	No Refiere		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo y reciente	lesion anal reciente
98	de 18 - 28 años	Julio	San Jeronimo de Tunan	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
99	de 49 - 58 años	Setiembre	San Jeronimo de Tunan	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	area extragenital y paragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
100	de 18 - 28 años	Setiembre	Jauja	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
101	de 18 - 28 años	Julio	El Tambo	PNP	Conocido	No Refiere	no	se niega			
102	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		integro	no lesion anal
103	de 18 - 28 años	Agosto	El Tambo	PNP	Conocido	No Refiere	no	se niega			
104	de 29 - 48 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
105	de 18 - 28 años	Setiembre	Huancayo	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
106	de 18 - 28 años	Setiembre	Sapallanga	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro reciente	no lesion anal
107	de 79 - 88 años	Setiembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
108	de 29 - 38 años	Agosto	Huancayo	PNP	Conocido	ex - conviviente	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
109	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Conocido	padraastro	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
110	de 18 - 28 años	Setiembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
111	de 18 - 28 años	Setiembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	papá	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	lesion anal antigua
112	de 29 - 38 años	Julio	Huancayo	PNP	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
113	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
114	de 59 - 68 años	Julio	Huayucachi	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
115	de 39 - 48 años	Julio	Huancayo	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
116	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	lesion anal antigua
117	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro reciente	lesion anal reciente
118	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	PNP	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
119	de 29 - 38 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
120	de 18 - 28 años	Setiembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	no	se niega			
121	de 18 - 28 años	Setiembre	Chupaca	PNP	Conocido	amigo	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
122	de 39 - 48 años	Setiembre	Chupaca	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
123	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	PNP	No Refiere		si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
124	de 29 - 38 años	Julio	Huancayo	PNP	Desconocido		no	se niega			
125	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	lesion anal antigua
126	de 29 - 38 años	Julio	Chilca	PNP	Conocido	esposo	si	sin lesiones		carunculas mirtiformes	no lesion anal
127	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	PNP	No Refiere		si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	no lesion anal
128	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	No Refiere		si	sin lesiones		himen complaciente	lesion anal antigua
129	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
130	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	PNP	No Refiere		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
131	de 18 - 28 años	Agosto	Huayucachi	PNP	Conocido	conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
132	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		integro	no lesion anal
133	de 29 - 38 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
134	de 29 - 38 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	area extragenital y paragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
135	de 18 - 28 años	Setiembre	San Jeronimo de Tunan	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
136	de 59 - 68 años	Setiembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
137	de 29 - 38 años	Setiembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	no	se niega			
138	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
139	de 18 - 28 años	Julio	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtiformes	no lesion anal
140	de 18 - 28 años	Setiembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal

141	de 18- 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
142	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro redente	no lesion anal
143	de 29- 38 años	Octubre	Chilca	PNP	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
144	de 18- 28 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	conviviente	no	se niega			
145	de 18- 28 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	lesion anal antigua
146	de 18- 28 años	Octubre	El Tambo	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
147	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	area extragenital y genital	desgarro antiguo	no lesion anal
148	de 18- 28 años	Diciembre	Chilca	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
149	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
150	de 18- 28 años	Diciembre	Chilca	PNP	Desconocido		no	se niega			
151	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
152	de 29- 38 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
153	de 29- 38 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
154	de 18- 28 años	Noviembre	Chupaca	FISCALIA	Conocido	conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
155	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
156	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	PNP	Conocido	amigo	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
157	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
158	de 29- 38 años	Noviembre	Concepcion	PNP	Conocido	cuñado	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
159	de 18- 28 años	Diciembre	San Agustin de Cajas	PNP	No Refiere		no	se niega			
160	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	conviviente	si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
161	de 29- 38 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
162	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
163	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	PNP	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
164	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
165	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
166	de 29- 38 años	Diciembre	Chupaca	PNP	Conocido	cuñado	si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	lesion anal antigua
167	de 29- 38 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
168	de 29- 38 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
169	de 18- 28 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
170	de 39- 48 años	Noviembre	Sicaya	PNP	Conocido	esposo	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	lesion anal reciente
171	de 29- 38 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	tio	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
172	de 39- 48 años	Noviembre	Chupaca	PNP	Desconocido		si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	no lesion anal
173	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	no	se niega			
174	de 18- 28 años	Diciembre	Chongos Alto	PNP	Conocido	papá	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
175	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	lesion anal reciente
176	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	PNP	Desconocido		no	se niega			
177	de 39- 48 años	Octubre	Huancayo	PNP	No Refiere		si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
178	de 18- 28 años	Noviembre	San Jeronimo de Tunan	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
179	de 39- 48 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
180	de 29- 38 años	Diciembre	Huancayo	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	no lesion anal
181	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	no	se niega			
182	de 39- 48 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
183	de 29- 38 años	Noviembre	Huancayo	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area genital o ano genital	desgarro redente	lesion anal reciente
184	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal antigua
185	de 18- 28 años	Noviembre	Huayucachi	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal antigua
186	de 29- 38 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	esposo	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	lesion anal antigua
187	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal reciente
188	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal reciente
189	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal antigua
190	de 18- 28 años	Diciembre	Chilca	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	lesion anal antigua
191	de 18- 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		integro	no lesion anal
192	de 18- 28 años	Diciembre	San Jeronimo de Tunan	PNP	No Refiere		no	se niega			
193	de 18- 28 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal reciente
194	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	lesion anal antigua
195	de 18- 28 años	Noviembre	Chupaca	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	integro	no lesion anal
196	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
197	de 29- 38 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		carunculas mirtifformes	no lesion anal
198	de 18- 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	no	se niega			
199	de 18- 28 años	Diciembre	El Tambo	PNP	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas mirtifformes	lesion anal antigua

141	de 18 - 28 años	Agosto	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		carunculas miritiformes	no lesion anal
142	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro reciente	no lesion anal
143	de 29 - 38 años	Octubre	Chilca	PNP	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas miritiformes	no lesion anal
144	de 18 - 28 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	conviviente	no	se niega			
145	de 18 - 28 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	lesion anal antigua
146	de 18 - 28 años	Octubre	El Tambo	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
147	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	area extragenital y genital	desgarro antiguo	no lesion anal
148	de 18 - 28 años	Diciembre	Chilca	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
149	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
150	de 18 - 28 años	Diciembre	Chilca	PNP	Desconocido		no	se niega			
151	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas miritiformes	no lesion anal
152	de 29 - 38 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	sin lesiones		carunculas miritiformes	no lesion anal
153	de 29 - 38 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
154	de 18 - 28 años	Noviembre	Chupaca	FISCALIA	Conocido	conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
155	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
156	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	PNP	Conocido	amigo	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
157	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
158	de 29 - 38 años	Noviembre	Concepcion	PNP	Conocido	cuñado	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	no lesion anal
159	de 18 - 28 años	Diciembre	San Agustin de Cajas	PNP	No Refiere		no	se niega			
160	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	conviviente	si	sin lesiones		carunculas miritiformes	no lesion anal
161	de 29 - 38 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
162	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
163	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	PNP	Conocido	amigo	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
164	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
165	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas miritiformes	no lesion anal
166	de 29 - 38 años	Diciembre	Chupaca	PNP	Conocido	cuñado	si	sin lesiones		carunculas miritiformes	lesion anal antigua
167	de 29 - 38 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
168	de 29 - 38 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
169	de 18 - 28 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
170	de 39 - 48 años	Noviembre	Sicaya	PNP	Conocido	esposo	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas miritiformes	lesion anal reciente
171	de 29 - 38 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	tio	si	sin lesiones		himen complaciente	no lesion anal
172	de 39 - 48 años	Noviembre	Chupaca	PNP	Desconocido		si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	no lesion anal
173	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	no	se niega			
174	de 18 - 28 años	Diciembre	Chongos Alto	PNP	Conocido	papá	si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
175	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	amigo	si	con lesiones	area extragenital y paragenital	himen complaciente	lesion anal reciente
176	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	PNP	Desconocido		no	se niega			
177	de 39 - 48 años	Octubre	Huancayo	PNP	No Refiere		si	sin lesiones		desgarro antiguo	no lesion anal
178	de 18 - 28 años	Noviembre	San Jeronimo de Tunan	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	himen complaciente	no lesion anal
179	de 39 - 48 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
180	de 29 - 38 años	Diciembre	Huancayo	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas miritiformes	no lesion anal
181	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	no	se niega			
182	de 39 - 48 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
183	de 29 - 38 años	Noviembre	Huancayo	PNP	Desconocido		si	con lesiones	solo area genital o ano genital	desgarro reciente	lesion anal reciente
184	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal antigua
185	de 18 - 28 años	Noviembre	Huayucachi	PNP	Conocido	No Refiere	si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal antigua
186	de 29 - 38 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	esposo	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	lesion anal antigua
187	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal reciente
188	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal reciente
189	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal antigua
190	de 18 - 28 años	Diciembre	Chilca	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		carunculas miritiformes	lesion anal antigua
191	de 18 - 28 años	Diciembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		si	sin lesiones		integro	no lesion anal
192	de 18 - 28 años	Diciembre	San Jeronimo de Tunan	PNP	No Refiere		no	se niega			
193	de 18 - 28 años	Octubre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	ex - conviviente	si	sin lesiones		desgarro antiguo	lesion anal reciente
194	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	desgarro antiguo	lesion anal antigua
195	de 18 - 28 años	Noviembre	Chupaca	PNP	Conocido	No Refiere	si	con lesiones	solo area extragenital	integro	no lesion anal
196	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido		no	se niega			
197	de 29 - 38 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Desconocido	No Refiere	si	sin lesiones		carunculas miritiformes	no lesion anal
198	de 18 - 28 años	Noviembre	Huancayo	FISCALIA	Conocido	No Refiere	no	se niega			
199	de 18 - 28 años	Diciembre	El Tambo	PNP	Conocido	ex - conviviente	si	con lesiones	solo area extragenital	carunculas miritiformes	lesion anal antigua