

**UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**



**TESIS**

**ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN  
ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA  
UNIVERSIDAD PRIVADA - HUANCAYO 2023.**

Para optar: El título profesional de Obstetra  
Autor: Bach. Zayuri Elizabeth Marcelo Perez  
Asesor: Dra. Beatriz Galdós Vadillo  
Línea de Investigación: Salud y Gestión de la Salud  
Fecha de inicio y termino: de enero a julio del 2023

Huancayo-Perú

2024

## DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada a mi familia,  
especialmente a Sebastián y Alejandra

**La autora**

## AGRADECIMIENTO

En primer lugar, quiero agradecer a mi alma máter, la Universidad Peruana Los Andes por tantos años de formación académica y por permitirme aplicar los instrumentos de investigación, también un agradecimiento especial a mi asesora la Dra. Beatriz Galdós Vadillo quien me guio durante la elaboración del proyecto de investigación y la ejecución de este.

**Bach. Zayuri Elizabeth Marcelo Pérez**

# CONSTANCIA DE SIMILITUD

	<b>UPLA</b> UNIVERSIDAD PRIVADA DEL HUANCAYO	Oficina de Propiedad Intelectual y Publicaciones	
<b>CONSTANCIA DE SIMILITUD</b>			
N ° 00178-FCS -2024			
La Oficina de Propiedad Intelectual y Publicaciones, hace constar mediante la presente, que la <b>Tesis</b> Titulada:			
<b>ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA - HUANCAYO 2023</b>			
Con la siguiente información:			
Con autor(es)	:	BACH. MARCELO PEREZ ZAYURI ELIZABETH	
Facultad	:	CIENCIAS DE LA SALUD	
Escuela profesional	:	OBSTETRICIA	
Asesor	:	DRA. BEATRIZ LILIAN GALDOS VADILLO	
Fue analizado con fecha <b>07/05/2024</b> con <b>66 pág.</b> ; en el Software de Prevención de Plagio (Turnitin); y con la siguiente configuración:			
Excluye Bibliografía.			<input type="checkbox"/>
<b>Excluye Citas.</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Excluye Cadenas hasta 20 palabras.</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Otro criterio (especificar)			<input type="checkbox"/>
El documento presenta un porcentaje de similitud de <b>25 %</b> .			
En tal sentido, de acuerdo a los criterios de porcentajes establecidos en el artículo N°15 del Reglamento de Uso de Software de Prevención de Plagio Versión 2.0. Se declara, que el trabajo de investigación: <b>Si contiene un porcentaje aceptable de similitud.</b>			
Observaciones:			
En señal de conformidad y verificación se firma y sella la presente constancia.			
			Huancayo, 07 de mayo de 2024.
			
			
MTRA. LIZET DORIELA MANTARI MINCAMI JEFA Oficina de Propiedad Intelectual y Publicaciones			
www.upla.edu.pe		Correo: opropiedadip@upla.edu.pe	Tel:

## INTRODUCCIÓN

El aborto inducido es la interrupción del embarazo mediante formas directas, este puede ser dentro de un marco legal o ilegal, al menos en el Perú esta práctica sólo se ha justificado mediante el aborto terapéutico, el cual debe ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, sin embargo, no existen leyes que avalen o permitan la elección de aborto sin esta causa. Es importante conocer la actitud de los jóvenes universitarios frente al aborto inducido, sobre todo de aquellos ligados a carreras de ciencias de la salud, ya que son ellos quienes tendrán un acercamiento más estrecho con este tipo de escenarios.

El objetivo general de la presente investigación fue identificar la actitud frente al aborto inducido en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada – Huancayo 2023.

La presente investigación utilizó el método científico, fue de tipo básica, nivel descriptivo y diseño no experimental.

Los capítulos de la presente tesis se encuentran distribuidos en la forma siguiente:

Capítulo I: Planteamiento del problema, en donde se aborda la realidad problemática del aborto inducido, la justificación y los objetivos del estudio.

Capítulo II: Marco Teórico, en el cual se detallan los antecedentes tanto nacionales como internacionales, las bases teóricas y el marco conceptual.

Capítulo III: Hipótesis, en este capítulo se explica el motivo por el cual la presente investigación no lleva hipótesis.

Capítulo IV: Metodología, en el que se explica el método, tipo, nivel y diseño que rigieron la investigación, así mismo se detalla la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos y los aspectos éticos de la investigación.

Capítulo V: Resultados, donde se describen los resultados en tablas y figuras que tienen su debida interpretación, seguido del análisis y la discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

## CONTENIDO

DEDICATORIA .....	2
AGRADECIMIENTO .....	3
INTRODUCCIÓN .....	5
CONTENIDO .....	6
CONTENIDO DE TABLAS .....	9
CONTENIDO DE FIGURAS .....	10
RESUMEN .....	11
ABSTRACT .....	12
CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	13
1.1. Descripción de la realidad problemática .....	13
1.2. Delimitación del problema.....	17
1.3. Formulación del problema .....	17
1.3.1. Problema general .....	17
1.3.2. Problemas específicos.....	17
1.4. Justificación .....	17
1.4.1. Social .....	17
1.4.2. Teórica .....	18
1.4.3. Metodológica.....	18
1.5. Objetivos.....	18
1.5.1. Objetivo general .....	18
1.5.2. Objetivos específicos .....	18
CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO.....	20
2.1. Antecedentes .....	20
2.2. Bases teóricas o científicas .....	25
2.3 Marco conceptual.....	30

CAPÍTULO III - HIPÓTESIS .....	31
3.1. Hipótesis general .....	31
3.2. Variables .....	31
CAPÍTULO IV -METODOLOGÍA.....	32
4.1. Método de investigación.....	32
4.2 Tipo de investigación .....	32
4.3. Nivel de investigación .....	32
4.4. Diseño de investigación.....	32
4.5. Población y muestra .....	32
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	34
4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos .....	35
4.8. Aspectos éticos de la investigación .....	36
CAPITULO V – RESULTADOS.....	39
5.1. Descripción de resultados .....	39
5.2. Contratación de hipótesis .....	43
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	44
CONCLUSIONES .....	46
RECOMENDACIONES .....	47
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	48
ANEXOS.....	52
MATRIZ DE CONSISTENCIA.....	52
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .....	53
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO .....	54
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN .....	55
CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO .....	57
DATA DE PROCESAMIENTO DE DATOS.....	58
CONSENTIMIENTO INFORMADO .....	59

EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO.....	57
DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD.....	64
COMPROMISO DE AUTORÍA .....	65
CARTA DE ACEPTACION DE DECANATO.....	61

## CONTENIDO DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b> ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023 .....	39
<b>Tabla 2.</b> ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN EL SEXO, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023 .....	40
<b>Tabla 3.</b> ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN LA EDAD, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023 .....	41
<b>Tabla 4.</b> ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN LA RELIGIÓN, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023 .....	42

## CONTENIDO DE FIGURAS

<b>Figura 1.</b> ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023 .....	39
<b>Figura 2.</b> ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN EL SEXO, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023 .....	40
<b>Figura 3.</b> ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN LA EDAD, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023 .....	41
<b>Figura 4.</b> ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN LA RELIGIÓN, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023 .....	42

## RESUMEN

El aborto es una cuestión altamente polémica que ha desatado debates intensos, dada la implicancia de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este tema se vuelve especialmente relevante para profesionales de la salud. En este contexto, surge el problema central de investigación: ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada – Huancayo 2023? Con este propósito, buscamos identificar de manera precisa y detallada las actitudes que los estudiantes de ciencias de la salud de esta institución mantienen frente al tema del aborto inducido, para lo cual se empleó el método científico, la investigación fue básica de nivel descriptivo, con diseño descriptivo simple y la población estuvo conformada de 5936 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y la muestra fue de 361, los cuales fueron seleccionados mediante una técnica de muestreo probabilístico estratificado, en cuanto a la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento la escala de actitud sobre el aborto inducido. Los resultados mostraron que el 60.39% de los estudiantes de ciencias de la salud de una universidad particular presentan actitud de aceptación hacia el aborto inducido, 31.86% presentan una actitud indiferente y el 7,76% una actitud de rechazo. En conclusión, la actitud de aceptación es predominante frente al aborto inducido en estudiantes de ciencias de la salud. La recomendación del estudio es que en coordinación con los profesionales especialistas en el campo de la salud sexual y reproductiva la universidad pueda brindar programas de orientación en cuanto al aborto a sus estudiantes.

**Palabras clave:** Aborto inducido, actitud, universitarios, estudiantes.

## ABSTRACT

The voluntary termination of pregnancy is a highly controversial issue that has sparked intense debates, given its implications for human rights, sexuality, and reproductive rights. This topic becomes particularly relevant for healthcare professionals. In this context, the central research question arises: What is the attitude towards induced abortion among health science students at a private university in Huancayo in 2023? With this purpose, the study aims to identify in a precise and detailed manner the attitudes that health science students at this institution hold regarding induced abortion. For this, the scientific method was employed, and the research was of a basic type, with a descriptive level and a simple descriptive design. The population consisted of 5936 students from the Faculty of Health Sciences, and the sample was 361, selected through stratified probability sampling. Data collection utilized the survey technique, and the attitude scale on induced abortion served as the instrument.

The results revealed that 60.39% of health science students at a particular university exhibit an accepting attitude towards induced abortion, 31.86% have an indifferent attitude, and 7.76% express rejection. In conclusion, the predominant attitude among health science students is acceptance of induced abortion. The study recommends that, in collaboration with specialists in sexual and reproductive health, the university should provide orientation programs on abortion for its students.

**Keywords: Induced abortion, attitude, university, students.**

## CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### 1.1. Descripción de la realidad problemática

#### A nivel mundial

El problema del aborto tiene connotación mundial ya que cada año en promedio 44 millones de gestantes deciden abortar de forma voluntaria, sobre todo en los países en vías de desarrollo como la mayoría en América Latina, dentro de ellos el Perú, de ellas cuarenta y siete mil mujeres fallecen a causa de un aborto inseguro y cinco millones sobrellevan lesiones de gravedad. En América Latina el 24 % de muertes relacionadas con el embarazo y parto son aquellas víctimas de aborto inseguro y el África Subsahariana esta cifra asciende hasta el 40% (1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que anualmente se realizan alrededor de 73 millones de procedimientos abortivos, de los cuales 61% son de manera voluntaria, por lo tanto, se producen más de 25 millones de abortos peligrosos en el mundo entero, sin embargo, estas cifras son solo de abortos notificados, sabiendo que las cifras reales podrían superar con creces los datos calculados. (2,3)

La causa principal identificada de este problema es el embarazo no deseado, que se da como consecuencia de la falta de acceso a los servicios de salud, limitado acceso a los métodos anticonceptivos y la falta de educación sexual en las escuelas. Por otro lado, se han planteado intervenciones en diferentes aspectos preventivos de las causas y consecuencias de los abortos inseguros como la optimización en la asistencia social a las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños, elevar el estándar de los servicios de atención postaborto, y un mayor compromiso para reformar las leyes sobre el aborto, con el objetivo de reducir la incidencia del aborto inseguro y garantizar el acceso al aborto seguro dentro del marco legal. Sin embargo, la implementación de estas medidas no ha sido uniforme en todos los países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo y además no todos los países han logrado implementar estas intervenciones, sobre todo aquellos en via de desarrollo. (4)

La actitud hacia el aborto inducido varía significativamente entre individuos debido a una serie de factores socioculturales. La actitud, entendida como la predisposición mental organizada que influye directamente en el comportamiento, se ve moldeada por un conjunto de creencias y valores específicos de cada persona. Esta disposición o tendencia

a actuar de una manera determinada ante situaciones particulares refleja la complejidad de la perspectiva individual sobre una situación específica. (5) Por lo tanto es consistente pensar que los profesionales de la salud vinculados a la atención de la gestante y mujeres en edad reproductiva tienen diferentes posturas respecto al aborto inducido, algunos pueden estar a favor, otros en contra y algunos ser indiferentes, sin embargo, la actitud que tenga cada quien podría repercutir en la conservación o perjuicio de la salud materna.

En Latinoamérica

En América Latina, los informes de casos de aborto afectan principalmente a mujeres de entre 15 y 24 años que no planificaron el embarazo. Estos grupos etarios experimentan tasas de natalidad más elevadas, y uno de los factores contribuyentes a esta situación es la falta de información, especialmente en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como el uso de métodos anticonceptivos, entre otros aspectos. En el caso específico de México, la cantidad de abortos está vinculada al fácil acceso que tienen las adolescentes a pastillas abortivas disponibles sin receta médica. (6)

Hablar del aborto sigue siendo un tabú en muchas partes del mundo. todavía hay muchas mujeres y niñas que mueren o sufren lesiones graves o incluso condenas por temas relacionados al aborto. (7).

A nivel Nacional

En el Perú el aborto sigue siendo una práctica legalmente condenada. En algunas investigaciones se ha demostrado que las personas jóvenes, parejas con pocos hijos, parejas que viven en unión libre, personas con mayor nivel educativo, personas con mayores ingresos, personas sin religión, personas que no asisten a servicios religiosos tienen mejor aceptación hacia el aborto (7).

Perú no tiene datos estadísticos sobre el impacto del aborto inseguro, sin embargo, se estima que cada año se hospitalizan 28652 pacientes por esta causa y 58 terminan muriendo. (8).

Un estudio en Perú sobre la prevalencia del aborto indica que el 19,0% de las mujeres, independientemente de su nivel socioeconómico, ha experimentado al menos un aborto en su vida, esto quiere decir que 1 de cada 5 mujeres han abortado. También observaron que el aborto inducido es prevalente en todos los estratos socioeconómicos, con predominancia entre las edades de 19 a 29 años. En el 57,7% de los casos, las mujeres

buscaron atención de personal sanitario para llevar a cabo su último aborto inducido. Destaca que el método de procedimiento (45,3%) es más frecuente que el aborto con medicamentos (34,0%) entre aquellos que buscan ayuda médica. Además, el 33% de las mujeres que abortaron fueron ingresadas a un hospital después de su último aborto. (9)

A nivel local

El 2018, el “Hospital Materno Infantil El Carmen” atendió a ciento cuarenta y siete mujeres complicadas a consecuencia de abortos, ya sean provocados o espontáneos. Esta cifra se divide en 75 casos registrados en enero y 72 en febrero. Es importante señalar que estos números no representan la totalidad de los abortos realizados, ya que no todos llegan a ser reportados en un entorno hospitalario. De acuerdo con la coordinadora de la “Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, un 65% de los casos de aborto ocurren en mujeres de 18 a 29 años, siendo el 60% de ellos abortos inducidos. En el grupo de mujeres de 30 a 39 años, el 20% experimenta abortos, de los cuales casi el 40% son inducidos, dado que la edad de la progenitora y trastornos hormonales contribuyen al 60% de los abortos espontáneos. El porcentaje de abortos que afecta a mujeres de 12 a 17 años es casi del 15%, y el 80% de estos casos son abortos inducidos. La obstetra destaca los riesgos asociados con los abortos inducidos, como la perforación uterina, infecciones generalizadas o shock hipovolémico, derivados de los instrumentos utilizados. Además, los abortos inducidos de manera consecutiva aumentan la probabilidad de abortos espontáneos. Aun siendo estos procedimientos clandestinos, los abortos se promocionan mediante anuncios de "retraso menstrual" en postes, especialmente cerca de instituciones educativas. Aunque la Policía y el Serenazgo realizan intervenciones diarias para retirar estos anuncios, el proceso no avanza a instancias superiores.(10)

Ser profesional de Ciencias de la Salud implica trabajar en equipo, lo que no solo aumenta la seguridad de los pacientes, sino que también minimiza los errores y contribuye a un mejor rendimiento del personal de salud. En el contexto de la presente investigación, la población estudiada comprendió al total de universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana los Andes – Huancayo durante el periodo académico 2023-I, con una muestra de 361 distribuidos en 8 escuelas profesionales (Odontología, Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Farmacia y Bioquímica, Obstetricia, Psicología, Nutrición Humana y Tecnología Médica). Fue importante adquirir datos sobre la actitud frente al aborto inducido de estos estudiantes, ya que de ellos dependerá en el

futuro plantear políticas sanitarias al respecto al estar más vinculados a esta problemática, es por ello por lo que se planteó realizar el presente estudio.

## 1.2. Delimitación del problema

### Delimitación espacial.

- El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Andes, en las 8 escuelas profesionales (Odontología, Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Farmacia y Bioquímica, Obstetricia, Psicología, Nutrición Humana y Tecnología Médica), ubicada en la ciudad de Huancayo

### Delimitación temporal

- El estudio se realizó en los meses de enero a julio del 2023.

## 1.3. Formulación del problema

### 1.3.1. Problema general

- ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido en estudiantes de Ciencias de la Salud de una Universidad Privada-Huancayo 2023?

### 1.3.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido según el sexo, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023?
- ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido según la edad, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023?
- ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido según la religión, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023?

## 1.4. Justificación

### 1.4.1. Social

El aborto inducido es un problema social que afecta a 44 millones de gestantes en el mundo cada año, y en el Perú cerca de 47 mil mujeres mueren anualmente debido a esta causa. (1) El aborto inducido trae consecuencias como muerte materna ya que se puede producir hemorragia significativa o infecciones, además provoca alteraciones en el estado de ánimo (depresión y autolesión) enmarcadas en el síndrome post aborto ya que las mujeres que han sufrido un aborto inducido padecen un síndrome de estrés generalizado además de angustiar a su respectiva familia, La actitud frente al aborto inducido que

tienen los estudiantes de Ciencias de la salud de una Universidad privada ya sea de aceptación (positiva), indiferencia o rechazo (negativa), juega un papel importante al momento de plantear políticas sanitarias que den solución a este problema. El conocer las actitudes de los estudiantes de ciencias de la salud frente al aborto inducido permite comprender mejor las perspectivas y necesidades de estos futuros profesionales en su formación académica, lo cual puede orientar el diseño de estrategias educativas para optimizar las áreas de desinformación o malentendidos sobre el tema del aborto a fin de lograr programas educativos mejor enfocados, así mismo mejorar la atención en salud sexual y reproductiva promoviendo prácticas y servicios de salud más inclusivos y éticos.

#### 1.4.2. Teórica

Con el presente estudio se pudo informar sobre la actitud frente al aborto inducido que tienen los estudiantes de diversas carreras de salud de una universidad particular de Huancayo. Por otro lado, el estudio fomenta la apertura y discusión constructiva sobre el tema del aborto en la sociedad, al conocer la actitud de los estudiantes se puede impulsar un dialogo más informado y respetuoso entre diferentes grupos de interés, contribuyendo a una comprensión más completa y tolerante.

#### 1.4.3. Metodológica

El aporte metodológico del presente estudio radica en que el instrumento que se empleó fue sometido a una prueba piloto para obtener su confiabilidad, la cual fue de 0.808, en este sentido se corroboró que tiene alta confiabilidad y que puede ser utilizado por otros investigadores en poblaciones similares. Por otro lado, los resultados del estudio podrían proporcionar una base para investigaciones futuras en el mismo tema o áreas relacionadas. Esto podría fomentar un ciclo continuo de conocimiento y comprensión más profunda de las actitudes y percepciones en el ámbito de la salud reproductiva.

### 1.5. Objetivos

#### 1.5.1. Objetivo general

- Identificar la actitud frente al aborto inducido en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023

#### 1.5.2. Objetivos específicos

- Identificar la actitud frente al aborto inducido según el sexo, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023

- Identificar la actitud frente al aborto inducido según la edad, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023
- Identificar la actitud frente al aborto inducido según la religión, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023

## CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO

### 2.1. Antecedentes

#### **Internacionales**

Saldarriaga G. Ruidiaz K. Martínez D. y Hernández B. llevaron a cabo una investigación en Colombia en 2021, titulada "Conocimientos y actitudes sobre interrupción voluntaria del embarazo en estudiantes de una Universidad de Cartagena". El objetivo era evaluar el nivel de conocimiento y las actitudes respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en estudiantes de dos programas de Ciencias de la Salud en Cartagena. El diseño del estudio fue descriptivo y transversal, utilizando un cuestionario adaptado por Marceliano y Medrano, aplicado a 231 estudiantes de enfermería y medicina. Los datos fueron analizados mediante frecuencias relativas y absolutas. Los resultados mostraron un alto nivel de conocimiento entre los estudiantes, con un 92.20%; sin embargo, un 37.2% desconocía las tres causales por las cuales el aborto no se considera un delito. Además, el 56.7% tenía actitudes negativas hacia la firma de una petición para legalizar el aborto, y el 18.8% creía que una mujer que se practica un aborto debería ser encarcelada. En conclusión, aunque el nivel de conocimiento entre los estudiantes de Medicina y Enfermería es alto, existen lagunas en su comprensión de las causales de legalización del aborto según la normativa vigente, así como una variedad de actitudes tanto positivas como negativas hacia la interrupción voluntaria del embarazo.(11)

Fonseca N. Bacelar C. llevaron a cabo una investigación en Brasil en 2021, titulada "Conocimiento y percepción de estudiantes de Medicina sobre el aborto". El propósito fue evaluar el entendimiento de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía acerca de las leyes relacionadas con el aborto en Brasil, así como su percepción sobre este tema. El estudio se diseñó como transversal, con un análisis cualitativo de los datos obtenidos a través de un cuestionario aplicado a 237 alumnos. En cuanto a los resultados, aunque los participantes mostraron un conocimiento teórico adecuado de los aspectos legales, se observaron inconsistencias y errores al aplicar estas leyes en situaciones prácticas de atención al aborto. Además, los estudiantes expresaron una predisposición favorable hacia la despenalización del aborto. En la conclusión, se destaca la necesidad de reforzar la enseñanza sobre este tema, a pesar de que la mayoría de los estudiantes estén a favor del aborto.(12)

Anaya N. Diaz C. Niño M. en su investigación el 2020 en Colombia, titulada "Análisis del grado de conocimiento y actitudes hacia el aborto en estudiantes del programa de salud en la Universidad de Santander Bucaramanga", investigó el conocimiento y las actitudes hacia el aborto entre estudiantes de salud. La metodología fue observacional descriptiva de corte transversal con 316 estudiantes de cuarto a décimo semestre. La mayoría eran mujeres de 18 a 35 años, mayoritariamente católicas no practicantes. El 55% apoyó la legalización del aborto, 65% se mostró en contra de abortar, el 53% considera que es una decisión de la mujer, y el 68% apoya que una mujer debe tener control sobre su cuerpo. Aunque el 50% no cree que se deba respetar la decisión de abortar, y casi el 70% no está de acuerdo con que el aborto debería ser una opción, en conclusión, la población estudiada tiene conciencia sobre su salud sexual y reproductiva, aunque presenta actitudes parcializadas. (13)

Laza C. ,Cerquera E. , Ferrer T. y Gutiérrez Y. el 2019 llevaron a cabo una investigación en Colombia, titulada "El aborto legal en Colombia: opiniones de un grupo de estudiantes de enfermería". El propósito fue explorar las opiniones de estudiantes de último año del programa de enfermería de la Universidad Surcolombiana sobre la sentencia C-355 de 2006, la cual legaliza el aborto en tres situaciones específicas en Colombia. Para ello, se realizó un estudio cualitativo exploratorio en el que participaron 26 estudiantes seleccionados mediante muestreo por conveniencia hasta que se alcanzó la saturación de información. La recolección de datos se llevó a cabo mediante tres grupos de discusión y tres entrevistas en profundidad. En relación a los resultados, las opiniones sobre las sentencias fueron mayoritariamente favorables debido a sus beneficios sociales y su contribución a la defensa de los derechos de las mujeres. Emergió como tema principal en los discursos la influencia negativa de los valores patriarcales arraigados en la sociedad colombiana, los cuales son reforzados por los discursos de la Iglesia y la institucionalidad médica. En la conclusión, se enfatiza la importancia de seguir promoviendo la socialización de la sentencia entre las instituciones y los profesionales de la salud, así como el aborto legal y los derechos de las mujeres como temas de discusión pública y política. Se destaca la necesidad de una colaboración entre la academia, los investigadores y las organizaciones sociales defensoras de los derechos de la mujer para lograr este objetivo.(14)

Marván L. Cortes O. Álvarez A. el 2018, en México, en su investigación denominada "Actitudes hacia la interrupción voluntaria del embarazo en jóvenes mexicanos y su

opinión acerca del aborto inseguro como problema de salud pública”. El propósito de la investigación fue investigar las posturas hacia el aborto provocado entre jóvenes mexicanos y su vinculación con la percepción de este como un problema de salud pública. En cuanto a la metodología empleada, se utilizaron un cuestionario diseñado para evaluar actitudes hacia el aborto y otro centrado en el aborto inseguro. La muestra del estudio estuvo compuesta por 411 estudiantes universitarios. Como **resultado** se reveló medianas de 3,75 ("proelección"), 3,00 ("derechos reproductivos") y 2,92 ("pro vida"). En cuanto al aborto inseguro, se percibió como riesgoso (mediana: 4,67), y la mediana para la legalización como medida de reducción de complicaciones fue de 3,50. Al comparar por género, las mujeres mostraron mayor apoyo a "proelección" y "derechos reproductivos", mientras que los hombres respaldaron más "provida". En **conclusión**, la mayoría de los jóvenes tuvo una actitud de pro elección (positiva) al aborto inducido, .(15)

Ibarguen M. el 2017, en Colombia, en su investigación denominada “Interrupción voluntaria del embarazo por violación: Conocimientos actitudes y prácticas de los profesionales de la salud en Caquetá”, El propósito fue detallar los conocimientos, actitudes y prácticas de profesionales de la salud. En términos de metodología, se llevó a cabo un estudio descriptivo de tipo transversal, en el que se encuestó a 117 profesionales de la salud, incluyendo médicos y enfermeras, con una muestra de 116 y un nivel de confianza del 90%. En relación a los hallazgos, se observó que el 95% de los profesionales estaba al tanto de que en Colombia es legal la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, aunque el 17% consideró que la denuncia era el único requisito para acceder a este procedimiento. Además, el 50% indicó que la aspiración manual intrauterina era uno de los métodos más utilizados, y el 62% opinó que la mujer embarazada debido a una violación debe tomar la decisión que crea conveniente. Por otro lado, el 47% de los encuestados afirmó no practicar la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí referir el caso a otros profesionales. En la conclusión, se evidenció que los profesionales poseen conocimientos sobre la atención a víctimas de violencia sexual, aunque enfrentan dificultades en el reconocimiento formal de los requisitos necesarios. En zonas de conflicto, pacientes temen denunciar, prefiriéndose remisiones para interrupción del embarazo.(16)

## **Nacionales**

Espinoza A. el 2021, en Ayacucho, en su investigación denominada “Actitud de las gestantes frente al aborto atendidas en el Hospital de apoyo Cangallo Ayacucho-2021” .

El propósito de este estudio fue determinar la actitud de las gestantes hacia el aborto en el Hospital de Apoyo Cangallo Ayacucho. En términos de metodología, la investigación se enmarca en un enfoque observacional, prospectivo, descriptivo y de corte transversal, utilizando el método inductivo-descriptivo. La muestra consistió en 45 gestantes. Respecto a los resultados, se encontró que la edad promedio de las gestantes fue de 27 años, con un 4.4% sin instrucción, un 4% con instrucción primaria, un 55.6% con instrucción secundaria y un 35.6% con instrucción superior. Se observó que el 20% de las gestantes mostraron una actitud de aceptación hacia el aborto, mientras que el 75.6% tuvo una actitud de indiferencia y el 4.4% una actitud de rechazo. En cuanto a las conclusiones, se destacó que las características comunes de las gestantes con actitudes positivas hacia el aborto fueron ser jóvenes, convivientes y tener educación secundaria. Además, la mayoría de las gestantes mostraron una actitud de indiferencia frente al aborto. (17)

Sánchez A. el 2021, en Cajamarca, en su investigación denominada “Nivel de conocimientos y actitudes sobre el aborto inducido en adolescentes Puesto de Salud Huayobamba, Cajamarca”; El propósito fue establecer la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia el aborto inducido en adolescentes que asisten al puesto de salud. En términos de metodología, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con la participación de 132 adolescentes. Se emplearon instrumentos como un cuestionario para recabar datos sociodemográficos y evaluar el nivel de conocimiento, así como un test para medir las actitudes hacia el aborto inducido. En relación a los resultados, se observó que el 55.3% de los adolescentes tenían entre 12 y 14 años, el 49.24% eran varones, el 69.7% provenían de familias nucleares y el 72.73% practicaba la religión católica. Respecto al nivel de conocimiento, el 62.8% de los adolescentes mostraron un conocimiento elevado. En cuanto a las actitudes, el 59.09% manifestó una actitud de rechazo, el 31.8% indiferencia y el 09.09% aceptación. En conclusión, se encontró una correlación entre el nivel de conocimiento y las actitudes hacia el aborto inducido en los adolescentes, según el coeficiente de correlación obtenido. (18)

Jauregui F. el 2019, en Cajamarca, en su investigación denominada “Actitud frente al aborto inducido en estudiantes de I y XI ciclo de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca-2019”, El propósito fue analizar la actitud hacia el aborto inducido en estudiantes de los ciclos I y XI de la carrera de Obstetricia. En cuanto a la metodología, se llevó a cabo una investigación con un diseño comparativo, prospectivo y de corte

transversal, utilizando un enfoque cuantitativo y cualitativo no experimental. La muestra consistió en 68 estudiantes de Obstetricia. En relación a los resultados, se encontró que el 44.1% de los estudiantes mostraron una actitud indiferente hacia el aborto inducido, mientras que el 33.8% la aceptaba y el 22.1% la rechazaba. Al comparar los estudiantes por ciclo, se observó que el 69.7% de los del ciclo I mostraba una actitud de aceptación, el 21.2% era indiferente y el 9.1% expresaba rechazo. Por otro lado, el 65.7% de los estudiantes del ciclo XI demostraba indiferencia, el 34.3% rechazo y ningún estudiante expresaba aceptación. En conclusión, se observó que los estudiantes del ciclo I de Obstetricia mostraron una actitud mayormente de aceptación hacia el aborto inducido, mientras que los del ciclo XI mostraron una actitud mayormente indiferente.(19)

Huamani J. Serruto A. el 2017, en Arequipa, realizaron una investigación denominada "Actitud hacia el aborto en estudiantes universitarios". El propósito del estudio fue investigar la actitud hacia el aborto en estudiantes provenientes de cuatro universidades en la ciudad de Arequipa. En cuanto a la metodología, se empleó la Escala de Actitud hacia el Aborto de García (1990) como instrumento de medición, y se reclutó una muestra de 400 estudiantes. La confiabilidad de la escala se evaluó utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de 0.67. Los resultados revelaron un valor promedio de 67.83 puntos, indicando una actitud favorable hacia el aborto. No se encontraron diferencias significativas en función de la edad, género o universidad de origen; sin embargo, se observaron diferencias significativas ( $p < 0.05$ ) según la carrera profesional. Además, las variables estudiadas no explicaron la actitud hacia el aborto. En cuanto a las conclusiones, se encontró una relación entre el nivel educativo y la actitud hacia el aborto: a mayor nivel educativo, mayor tendencia al rechazo del aborto inducido, mientras que niveles educativos más bajos se asociaron con una mayor aceptación del aborto.(20)

Alcántara M. Fernández M. llevaron a cabo una investigación en Lambayeque en el año 2017, titulada "Prevalencia de la actitud a favor del aborto en la población de estudiantes universitarias de la región Lambayeque". El objetivo fue determinar la prevalencia de la actitud favorable hacia el aborto en la población de estudiantes universitarias de la región. En cuanto a la metodología, se trató de un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal realizado en cuatro universidades de la región Lambayeque. Se empleó un instrumento compuesto por 13 preguntas previamente validado por juicio de expertos y mediante una prueba piloto. La muestra incluyó a 1286 estudiantes universitarias.

Respecto a los resultados, se encontró que la prevalencia de la actitud favorable hacia el aborto entre las estudiantes universitarias fue del 16.6%, siendo del 1.4% en las universidades donde no se profesa ninguna religión, del 5.1% en las estudiantes no católicas y del 10.1% en las estudiantes católicas. En cuanto a las conclusiones, se identificó una prevalencia del 16.6% de actitud a favor del aborto en estudiantes universitarias (21).

## 2.2. Bases teóricas o científicas

### 2.2.1. Actitud

Se define como un estado mental y neural que determina la disposición para responder ante objetos y situaciones, y está influenciado por la experiencia, ya sea directa o indirecta. Esta disposición previa afecta la conducta en relación con los elementos con los que interactúa. Aunque una actitud por sí sola no siempre se traduce directamente en una conducta, la conducta puede influir en la actitud. Las actitudes no son directamente observables, sino que son construcciones teóricas que se manifiestan a través de comportamientos externos, generalmente verbales. Estas actitudes pueden incluir una predisposición evaluativa, lo que significa que pueden ser positivas o negativas (22).

La actitud representa la manera en que un individuo se comporta y realiza sus actividades, siendo un reflejo de su personalidad y su modo de actuar. Se considera como un estado mental organizado que ejerce una influencia directa en la conducta diaria de la persona. Para hablar de actitud, es necesario que exista un objeto de enfoque, ya sea material, conceptual o social, hacia el cual está dirigida dicha actitud. La actitud se compone de creencias y valores relativamente estables a lo largo del tiempo, que influyen en la disposición o inclinación de una persona para actuar de cierta manera o llevar a cabo ciertas acciones. Además, la actitud refleja la verdadera fortaleza de un individuo, ya que puede enfrentar circunstancias adversas adoptando una actitud positiva y proactiva, en contraposición a una actitud pesimista y derrotista que podría conducir a pensamientos negativos y al fracaso. (5)

### Funciones de la actitud

La actitud abarca cuatro funciones fundamentales: la utilitaria, que implica el logro de objetivos; la función de conocimiento, que comprende el procesamiento y percepción de

la información del entorno; la expresión de valores, que permite mostrar las creencias que guían la conducta; y la función de defensa del yo, que consiste en preservar la autoestima, el autoconcepto y justificar las acciones propias. Se caracteriza por ser una disposición afectiva y social hacia objetos concretos, con el propósito de establecer una forma de pensar y actuar predominante sobre otras. Con el tiempo, los individuos adoptan, adaptan o cambian sus actitudes de acuerdo con las normas y valores de la comunidad a la que pertenecen o desean pertenecer, especialmente cuando buscan ser aceptados por un grupo social específico. Las actitudes se forman y se mantienen con el objetivo de obtener aceptación social, más allá de las percepciones, recuerdos, sentimientos o pensamientos individuales. (5).

#### Tipos de actitud

##### Actitud positiva

Es la perspectiva centrada hacia una idea o situación. la cual no genera conflicto, ya que genera felicidad, lo cual permite entender la situación generando emociones a favor de la situación. De esta manera se puede estar de acuerdo respecto a un tema, situación o decisión ,manifestándose emociones positivas, de alegría, interés ,lo cual indica aceptación (23).

##### Actitud neutra o indiferente

Es cuando una persona no siente inclinación ni rechazo hacia un tema o decisión determinada, lo cual implica que no se pueda comprometer con esto ,ya que demuestra indiferencia (23).

##### Actitud negativa

Se manifiesta cuando una persona no ve posibilidades al dirigir sus pensamientos de manera positiva ,ya que tiene pensamientos negativos y destructivos, sobre un tema o situación, la cual se puede manifestar al ver quejas, irritabilidad o incluso sentir culpa hacia un tema o decisión (23).

#### 2.2.2. Aborto

La interrupción voluntaria del embarazo, también conocida como aborto provocado, realizado antes de las 20 semanas de gestación, es un procedimiento médico común y rutinario. Se considera seguro cuando se utiliza un método respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se lleva a cabo por personal capacitado en función de la

duración del embarazo. De lo contrario, existe el riesgo de complicaciones y peligros para la salud. (24)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) caracteriza el aborto inseguro como un proceso utilizado para terminar un embarazo no deseado por individuos que no cuentan con la competencia requerida, o que se realiza en un entorno que carece de los estándares mínimos médicos, o en algunos casos, en ambas circunstancias. (25)

#### Incidencia

La investigación del Centro Nacional para la Información Biotecnológica sobre la prevalencia del aborto en Perú reveló que el 19,3 % de las mujeres encuestadas, comprendidas entre 18 y 49 años, ha optado por un aborto, a pesar de que este procedimiento sigue siendo ilegal en el país. (9)

Se puede realizar de 2 maneras:

#### Aborto con medicamentos

El fármaco preferido en muchos casos es el misoprostol, el cual es considerado un método seguro cuando se administra siguiendo las indicaciones proporcionadas por el equipo médico. Puede ser utilizado de forma ambulatoria en el hogar, especialmente hasta las 12 semanas de gestación, con una eficacia que oscila entre el 85% y el 90% en estos casos. La elección del método de administración, ya sea sublingual, bucal o vaginal, puede determinarse según la preferencia de la persona. El misoprostol es un medicamento que induce contracciones uterinas, lo que facilita la expulsión del contenido uterino, incluido el saco gestacional y el tejido circundante. (26)

#### Aborto quirúrgico

Se trata de un método empleado para finalizar un embarazo no deseado mediante la extracción del feto y la placenta del útero materno. Este procedimiento implica la dilatación de la apertura del útero y la inserción de un pequeño tubo de succión en el mismo, que se utiliza para extraer el feto y los tejidos relacionados del útero (27)

#### Tipos de aborto

-Aborto espontáneo: se produce sin la intervención de circunstancias que interfieran artificialmente en la evolución de la gestación.

-Aborto inducido: es la interrupción deliberada y premeditada del embarazo. Dependiendo del momento en que se realiza, puede ser clasificado como temprano, antes de las 12 semanas de gestación, o tardío, después de las 12 semanas. Además, se divide en dos categorías principales: el eugenésico y el terapéutico, este último se autoriza cuando existe un riesgo para la salud de la madre. (28).

#### El aborto en Perú

Según el artículo de investigación de Guevara E., en Perú se registran anualmente 400,000 abortos provocados, los cuales están asociados a diversas causas y conllevan diversas complicaciones.(29) Según lo establecido en el artículo 119 del Código Penal peruano, el aborto terapéutico se define como un acto permitido y realizado con el consentimiento de la gestante o un representante, con el fin de preservar la vida de la mujer. Esta práctica es socialmente aceptable y cuenta con el respaldo de especialistas, siempre que se realice en condiciones médicas adecuadas. (30)

En Perú, el aborto se encuentra prohibido por ley, salvo en casos en los que sea la única alternativa para evitar la muerte o daños graves a la salud de la mujer. En tales situaciones, el aborto está regulado por una guía técnica aprobada en 2014, con el propósito de facilitar el acceso a este procedimiento. Sin embargo, aún no es ampliamente utilizado por los profesionales médicos peruanos. Cuando se practican de forma ilegal, los abortos suelen llevarse a cabo en secreto, lo que resulta en una significativa disparidad, ya que las mujeres de bajos recursos enfrentan dificultades para acceder a abortos seguros. Esto conlleva a mayores complicaciones entre este grupo de mujeres. (31).

#### Código penal del aborto en Perú

El primer Código Penal peruano, promulgado en 1863, establecía sanciones para el aborto en general, pero consideraba como agravantes el aborto por motivo de honor y el aborto con el consentimiento de la mujer. Posteriormente, en 1924, se reguló y sancionó todas las formas de aborto, excepto el aborto terapéutico. En la actualidad, la legislación peruana sigue la misma línea del código anterior, penalizando todas las formas de aborto, a excepción del aborto terapéutico, e incluye como circunstancias atenuantes el aborto ético o sentimental y el aborto eugenésico. Hasta el año 2018, la legislación sobre el aborto en el Perú continúa siendo restrictiva, permitiendo su práctica únicamente cuando la vida de la mujer gestante está en peligro. Sin embargo, debido a la presión de las organizaciones feministas, se ha generado un debate sobre la despenalización y la

creación de políticas públicas al respecto. La lucha por el derecho al aborto es un aspecto central del feminismo, que evidencia los desafíos legales y sociales que limitan los derechos de las mujeres y obstaculizan las acciones de los movimientos feministas, quienes buscan la despenalización del aborto en casos de violación, inseminación artificial y/o transferencia de óvulos no consentidos. (32)

#### Embarazos en adolescentes y su relación con el aborto

Según el diario Perú 21 (2018), El número medio de embarazos en adolescentes peruanas se eleva a 10 diarios en el rango de edad de 15 a 19 años. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas, cifra que aumenta a 10 cuando alcanzan los 15 años. Los datos de la Encuesta Demográfica aplicada en 2017 revelan que el 13.4% de las adolescentes de 15 a 19 años fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez durante ese año. El Ministerio de Salud (MINSA) de Perú lanzó en septiembre de 2018 la campaña "Tú decides, todo a su tiempo" con el fin de prevenir y reducir el embarazo en adolescentes, dado que, según las estadísticas oficiales de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), se ha incrementado en 12 regiones, algunas de las cuales registran un mayor número de casos. El propósito de esta campaña era proporcionar información oportuna a jóvenes de ambos géneros, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, para que desarrollen habilidades sociales, fortalezcan su autoestima y mejoren su capacidad de tomar decisiones para planificar su futuro. El MINSA ofreció orientación y asesoramiento en salud sexual y reproductiva a través de servicios dirigidos específicamente a los adolescentes (32).

#### Aborto y religión

El tema del aborto ha sido objeto de gran controversia desde una perspectiva religiosa, con distintas posturas entre las religiones. Por ejemplo, en el judaísmo o el islam, se contempla la posibilidad de abortar en circunstancias específicas, como en casos de violación o cuando la vida de la madre está en riesgo. Por otro lado, algunas religiones se oponen completamente al aborto. En particular, el catolicismo es conocido por ser una de las religiones más firmes en su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo. (33)

La Biblia, venerada como el libro sagrado en la religión cristiana, establece el principio fundamental de que todas las vidas son sagradas. Desde esta perspectiva, la interrupción de un embarazo, o aborto, se considera poner fin a una vida en gestación. La Iglesia

Católica, como una de las instituciones religiosas más importantes e influyentes a nivel mundial, sostiene firmemente esta creencia y se opone a la práctica del aborto en cualquier situación, incluso en casos en los que el diagnóstico prenatal revele malformaciones en el feto o cuando el embarazo entrañe riesgos para la salud de la mujer. (33)

Esta posición doctrinal de la Iglesia Católica, que aboga por la protección de la vida desde su inicio en la concepción, ejerce una influencia significativa sobre más de 1.300 millones de creyentes católicos en todo el mundo. Esta postura no solo guía las creencias y prácticas individuales de los fieles, sino que también impacta en debates sociales y políticos relacionados con la legislación del aborto en diversos países. La firmeza de la Iglesia Católica en este tema resalta la importancia de la dimensión ética y moral en las decisiones relacionadas con la vida y la salud reproductiva, al tiempo que contribuye a moldear las actitudes de una parte considerable de la población mundial. (33)

## 2.3 Marco conceptual

### 2.3.1 Definición de actitud

La actitud es el estado que guía las acciones de un individuo en todas las circunstancias de la vida. A través de ella, se manifiestan las intenciones y objetivos de una persona al actuar, pudiendo ser tanto positiva como negativa, y ejerciendo influencia en el entorno de las personas. Por ello, es crucial mantener una actitud favorable para asegurar una alta calidad de vida. (34)

2.3.2 Aborto inducido: El aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo se refiere a la finalización del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Este procedimiento médico, que es común y rutinario, se considera seguro cuando se realiza utilizando un método respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (24)

## CAPÍTULO III - HIPÓTESIS

### 3.1. Hipótesis general

- En vista que el presente estudio fue descriptivo no se contó con una hipótesis general ni específica.

### 3.2. Variables

Variable de estudio: Actitud frente al aborto inducido

La operacionalización de la variable se encuentra en los anexos.

## CAPÍTULO IV -METODOLOGÍA

### 4.1. Método de investigación

El estudio empleó el **método científico**, por ser un método en el cual el objetivo es ampliar el conocimiento de la realidad y está formado por etapas para alcanzar los resultados, con una base racional formada por un cúmulo de ideas que fundamentan y orientan al método (35)

### 4.2 Tipo de investigación

La investigación fue de **tipo básica**, pura o fundamental, ya que su objetivo principal es satisfacer la simple curiosidad del investigador y descubrir nuevos conocimientos (36)

La investigación fue **prospectiva**, ya que los datos fueron recolectados por el mismo investigador de fuentes primarias. (36)

### 4.3. Nivel de investigación

El nivel de investigación fue de **nivel descriptivo** ya que el objetivo principal de este nivel es recopilar Datos e información sobre las propiedades y características o aspectos y dimensiones de procesos naturales o sociales (36)

### 4.4. Diseño de investigación

El diseño que tuvo la investigación fue **no experimental**, ya que no se manipuló la variable de forma deliberada (37).

M → O

Donde:

M= muestra de estudio

O = Observación de la variable actitud frente al aborto inducido

### 4.5. Población y muestra

En el caso de la presente investigación la población que se estudió estuvo conformada por el total de estudiantes universitarios de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana los Andes – Huancayo durante el periodo académico 2023-I de 5936 matriculados en 8 escuelas profesionales (Escuela profesional de Odontología, Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Farmacia y Bioquímica, Obstetricia, Psicología, Nutrición Humana y Tecnología Médica)

La muestra es “Un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación”(38). Por otro lado el muestreo probabilístico se caracteriza porque “

cada unidad que compone la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado” (38). Para el estudio se utilizó una técnica de **muestreo probabilístico**, aleatorio estratificado con la siguiente fórmula que se muestra a continuación:

$$n_0 = \frac{Z^2 N.P.Q}{Z^2 P.Q. + (N - 1)E^2}$$

Donde:

Z= 1.96

N= 5936

P= 0.5

Q= 0.5

E= 0.05

Dando como resultado una muestra de 361 estudiantes , distribuidos proporcionalmente por escuela profesional como se detalla a continuación:

Estratos	N° de estudiantes - población	Porcentaje	N° de estudiantes - muestra	Porcentaje
Enfermería	<b>978</b>	16.48	<b>59</b>	16.48
Farmacia y bioquímica	<b>514</b>	8.66	<b>31</b>	8.66
Medicina veterinaria	<b>573</b>	9.65	<b>35</b>	9.65
Nutrición Humana	<b>281</b>	4.73	<b>17</b>	4.73
Obstetricia	<b>431</b>	7.26	<b>27</b>	7.26
Odontología	<b>520</b>	8.76	<b>32</b>	8.76
Psicología	<b>1516</b>	25.54	<b>92</b>	25.54
Tecnología medica	<b>1123</b>	18.92	<b>68</b>	18.92
Total	<b>5936</b>	100.00	<b>361</b>	100.00

Cada individuo fue seleccionado de forma aleatoria, haciendo un sorteo de las aulas de las que se debían encuestar siguiendo los siguientes criterios.

Criterios de inclusión:

- Estudiantes de ciencias de la salud matriculados en el periodo académico 2023-I
- Estudiantes del 1er al 8vo ciclo de estudios

Criterios de exclusión:

- Estudiantes que no acepten el consentimiento informado
- Estudiantes que tengan una segunda carrera

#### 4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Sánchez MJ et al. (39) menciona que:

“La técnica alude a procedimientos de actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el método de investigación que se está utilizando y los instrumentos son las distintas formas o maneras de obtener la información”

En el presente estudio la técnica que se empleó fue la encuesta y el instrumento fue una escala tipo Likert de actitud frente al aborto inducido, tomada de Guamán J. Marcatoma N. (40) Dicha escala fue validada por juicio de expertos y tiene una confiabilidad determinada por Alphade Cronbach de 0.808 . La escala contempla 18 ítems, sobre actitud frente al aborto, dentro de los cuales existen ítems positivos y negativos que serán calificados y puntuados de la siguiente forma:

Interpretación de respuestas positivas (ítems 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 17)

Totalmente de acuerdo (5), acuerdo (4), indiferente (3), desacuerdo (2), totalmente desacuerdo (1)

Interpretación de respuestas negativas (Ítems, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18)

Totalmente de acuerdo (1), acuerdo (2), indiferente (3), desacuerdo (4), totalmente desacuerdo (5)

La interpretación de los puntajes totales es de la siguiente manera: de 70 a 90 (actitud de rechazo), de 56 a 69 (actitud indiferente), de 18 a 55 (actitud de aceptación).

El instrumento completo se encuentra en los **Anexos**

<b>FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO</b>	
<b>Instrumento</b>	Escala de actitud sobre el aborto inducido
<b>Objetivo</b>	Establecer la actitud sobre el aborto inducido
<b>Autor</b>	Guamán J. Marcatoma N. (40)
<b>Características</b>	El instrumento es un test con escala tipo Likert con puntajes entre 18 y 90

<b>Aplicación</b>	Individual
<b>Confiabilidad</b>	Mediante el coeficiente Alfa de Cronbach se establece una confiabilidad de 0,62
<b>Puntuación</b>	Aceptación = 18 a 55 Indiferencia = 56 a 69 Rechazo = 70 a 90
<b>Tiempo de aplicación</b>	20 minutos
<b>Población</b>	Universitarios
<b>Unidad muestral</b>	361
<b>Ámbito geográfico</b>	Huancayo - Perú.

#### 4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

##### Procedimientos para la recolección de datos

Para la recolección de datos en primera instancia se solicitó el permiso a las autoridades de la Facultad de Ciencias de La Salud de la Universidad Peruana Los Andes y la coordinación con cada director de los programas de estudio, luego de obtener el permiso, se sortearon a los participantes de acuerdo a la estratificación de la muestra obtenida, seguidamente los datos fueron recolectados de forma presencial mediante la aplicación del instrumento “Escala de actitud frente al aborto inducido” por la investigadora principal, dicho instrumento estuvo acompañado del consentimiento informado que los participantes leyeron, aceptaron y firmaron de forma voluntaria en señal de conformidad en participar del estudio ya que previamente se había explicado el motivo y los objetivos de la investigación y las consecuencias que éstas puedan tener sobre su estado físico-emocional del participante.

## Procedimientos para el análisis de datos

Luego de recolectar los datos se tabularon en el paquete estadístico SPSS versión 26 con el cual se realizó la estadística descriptiva y medidas de tendencia central. Los resultados se muestran en tablas y figuras con su respectiva interpretación y análisis.

### 4.8. Aspectos éticos de la investigación

Los aspectos éticos considerados en este estudio se fundamentaron en las regulaciones establecidas por el reglamento general de investigación de la Universidad Peruana Los Andes. Específicamente, se tomaron en cuenta los principios descritos en los artículos 27 y 28, los cuales abordan los lineamientos que guían la actividad investigativa y las pautas de conducta ética para los investigadores. Estos principios y normas éticas se detallan de la siguiente manera:

#### **Principios**

- a) El presente estudio protegió a la persona y a los diferentes grupos étnicos y socioculturales que participaron de la investigación. También se respetó la confidencialidad de los datos obtenidos ya que se manejaron mediante códigos y no por nombres, respetando así la privacidad de los participantes.
- b) La presente investigación hizo uso del consentimiento informado y expreso, el cual fue firmado de forma voluntaria por los participantes, con una previa lectura del consentimiento informado y la explicación respectiva sobre los riesgos y beneficios que trae consigo la participación en la investigación.
- c) Se aseguró el bienestar de los participantes del estudio y la integridad de los mismos en todo el proceso de investigación, teniendo en cuenta que la investigación no causará daño físico ni psicológico y tampoco tuvo efecto adverso alguno.
- d) El estudio hizo uso de instrumentos impresos y para minimizar el impacto medioambiental se consideró la impresión de estos instrumentos en ambas caras.
- e) El investigador principal se hace responsable en cuanto a la pertenencia los alcances y las repercusiones que deriven de la investigación, tanto a nivel institucional, individual y social.

f) Todas las etapas del proceso investigativo fueron manejados de forma transparente, garantizando la veracidad de los datos y resultados propios de la investigación, los cuales serán comunicados de forma oportuna.

### **Normas**

a) La presente investigación fue pertinente, original y coherente con la línea de investigación institucional “Salud y gestión de la salud”

b) Se procedió con el debido rigor científico ya que la investigación estuvo conducida con el asesoramiento de un docente pertinente en el área designado por las autoridades de la facultad, asimismo el proyecto de investigación tanto como el informe final fueron evaluados por un comité de ética y por el director del instituto de investigación de la facultad, y finalmente fue evaluado por los jurados de tesis antes de la sustentación.

c) El investigador principal asume la responsabilidad plena de la investigación y de las consecuencias individuales, sociales y académicas que puedan derivar de la misma.

d) Se garantizó la confidencialidad y anonimato de las personas que participaron en la investigación utilizando mecanismos como la codificación de los nombres en el proceso de análisis de datos.

e) Los hallazgos fueron reportados de manera oportuna y abierta a la comunidad científica y de igual forma a la institución donde fue realizada la investigación.

f) Toda información obtenida a partir del proceso de investigación fue tratada solamente con el fin y propósito vinculado al presente estudio y de ninguna forma fue utilizada para el lucro personal o propósitos distintos.

g) Desde la elaboración del proyecto hasta el informe final de investigación se cumplieron las normas institucionales, nacionales e internacionales que rigen los procesos de investigación en la protección de sujetos humanos, animales y protección del medio ambiente.

h) El autor declara no tener conflicto de interés alguno.

i) De publicarse la presente investigación en algún artículo científico se evitarán las siguientes faltas deontológicas: falsificación de datos, plagio, incluir como autor a quien no corresponda, publicar los hallazgos repetidamente.

j) El presente estudio no tuvo subvención externa de ningún tipo.

k) El presente estudio cumplió de acuerdo al reglamento de propiedad intelectual con todas las normas de derecho de autor.

## CAPITULO V – RESULTADOS


### 5.1. Descripción de resultados

**Tabla 1.** ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Aceptación</b>	218	60.4
<b>Indiferente</b>	115	31.9
<b>Rechazo</b>	28	7.8
<b>Total</b>	361	100.0

\*Fuente: elaboración propia

**Figura 1.** ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023



\*Fuente: elaboración propia


**Interpretación:** Como se observa en la tabla y figura 1, el mayor porcentaje de estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Andes tuvo una actitud de aceptación frente al aborto inducido con un 60.39%.

**Tabla 2.** ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN EL SEXO, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023

	SEXO			
	MASCULINO		FEMENINO	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<b>Aceptación</b>	48	56.5%	170	61.6%
<b>Indiferente</b>	29	34.1%	86	31.2%
<b>Rechazo</b>	8	9.4%	20	7.2%
<b>Total</b>	85	100.0%	276	100.0%

\*Fuente: elaboración propia

**Figura 2.** ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN EL SEXO, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023



Fuente: elaboración propia


**Interpretación:** Como se observa en la tabla y figura 2, existe mayor actitud de aceptación en los estudiantes de ciencias de la salud tanto en el sexo masculino como femenino con un 56.5% y 61.6% respectivamente. Son muy pocos los estudiantes que tuvieron una actitud de rechazo, sin embargo, muchos tienen una actitud indiferente independientemente del sexo. Esto refleja que no existe diferencia de actitud frente al aborto entre varones y mujeres.

**Tabla 3. ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN LA EDAD, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023**

	EDAD					
	Menores de 21		De 21 a 25		Mayores de 25	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<b>Aceptación</b>	175	61.4%	35	57.4%	8	53.3%
<b>Indiferente</b>	90	31.6%	21	34.4%	4	26.7%
<b>Rechazo</b>	20	7.0%	5	8.2%	3	20.0%
<b>TOTAL</b>	285	100%	61	100%	15	100%

\*Fuente: elaboración propia

**Figura 3. ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN LA EDAD, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023**



Fuente: elaboración propia


**Interpretación:** Como se observa en la tabla y figura 3 existe un gran porcentaje de estudiantes que tienen una actitud de aceptación hacia el aborto inducido, principalmente aquellos que tienen edades menores de 21 años con un 61.4%, seguido de los de edades entre 21 y 25 años con un 57.4% y finalmente los mayores de 25 años con un 53.3%, lo cual refleja que a mayor edad disminuye la actitud de aceptación del aborto.

**Tabla 4.** ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN LA RELIGIÓN, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023

	RELIGIÓN			
	No		Si	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<b>Aceptación</b>	30	78.9%	188	58.2%
<b>Indiferente</b>	7	18.4%	108	33.4%
<b>Rechazo</b>	1	2.6%	27	8.4%
<b>Total</b>	38	100%	323	100%

\*Fuente: elaboración propia

**Figura 4.** ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO SEGÚN LA RELIGIÓN, EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-HUANCAYO 2023



Fuente: elaboración propia

**Interpretación:** Como se observa en la tabla y figura 4, el grupo que tiene mayor porcentaje de aceptación hacia el aborto inducido es aquel que no cree en Dios con un 78.9% versus un 58.2% de aquellos que si lo hacen. Así mismo se observó, que el grupo de los que no creen en Dios tuvo mayor actitud de rechazo (7.48%) frente al aborto inducido en comparación con el grupo de los que no creen en Dios (0.28%), se puede decir que en el grupo de los no creyentes la actitud de rechazo es casi inexistente. Esto demuestra que existen diferencias considerables en la actitud hacia el aborto en relación a la religión.

## 5.2. Contrastación de hipótesis

El presente estudio no tuvo hipótesis por ser un estudio netamente descriptivo.

## ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La interrupción voluntaria del embarazo es un tema muy polémico y ha generado intensos debates, debido a la implicancia de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la mujer. El tema ha sido muy discutido en diversos ámbitos y ha sido ampliamente difundido sobre todo en redes sociales, que es el principal medio de comunicación en la actualidad. En el mundo existen 2 posturas ante este tema, por un lado, están aquellos que aplauden y están de acuerdo con el aborto inducido (aborto voluntario) y que lo reconocen como un derecho que tiene cada mujer y por el otro, existen personas que se oponen rotundamente ya que fundamentan que es un acto de asesinato y de violación a los derechos humanos fundamentales del niño por nacer. En este sentido se quiso realizar el presente estudio, cuyo propósito principal fue identificar la actitud frente al aborto inducido en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada en la ciudad de Huancayo.

Los resultados del presente estudio demostraron que el mayor porcentaje de estudiantes tiene una actitud de aceptación frente al aborto inducido con un 60.39%, estos resultados coinciden con los de Anaya N. , en cuyo estudio realizado en Colombia el 55% de los participantes estaban a favor de legalizar el aborto, así mismo, en el estudio de Huamani J. (20) en Arequipa el 67.83% tenían una actitud de aceptación hacia el aborto, otro estudio con similares resultados fue el de Marceliano G. (41) en el cual se encontró que 63.6% de adolescentes encuestados tenían una actitud positiva frente al aborto voluntario. Por otro lado, en la investigación que realizó Saldarriaga G. (11) el mayor porcentaje estaba en contra del aborto (56.7%), así también, en el estudio de Sánchez A. (18) el 59.09% tuvo una actitud negativa, en todos estos estudios, la población estuvo conformada por estudiantes universitarios y adolescentes de instituciones educativas, sin embargo, en el estudio de Espinoza A. (17) con otro tipo de población, se vio un gran porcentaje de embarazadas que se veían indiferentes ante el aborto (75.6%). En el estudio de Huamaní J, (20) no se encontraron diferencias respecto a la edad o género, asemejándose con el presente estudio y como vemos claramente se puede ver la diversificación de actitud que tiene la población de estudiantes frente al aborto inducido en diferentes partes del mundo, esto depende mucho de la cultura en la que se vean inmersos y también de los valores que puedan haberseles inculcado.

Existe mayor actitud de aceptación en los estudiantes de ciencias de la salud tanto en el sexo masculino como femenino con un 56.5% y 61.6% respectivamente. Son muy pocos los estudiantes que tuvieron una actitud de rechazo, sin embargo, muchos tienen una actitud indiferente independientemente del sexo. Estos resultados reflejan que no existe diferencia de actitud frente al aborto entre varones y mujeres, coincidiendo con los de Huamaní J. (20) en cuya investigación tanto el sexo masculino como femenino no tuvieron diferencias estadísticamente significativas.

Un gran porcentaje de estudiantes menores de 21 años tienen una actitud de aceptación hacia el aborto inducido (61.4%), seguido de los de edades entre 21 y 25 años (57.4%) y los mayores de 25 (53.3%), lo cual refleja que a mayor edad disminuye la actitud de aceptación del aborto, estos hallazgos concuerdan con los de Jauregui F. (19) en cuya investigación la actitud de aceptación hacia el aborto inducido fue mayor en estudiantes del grupo etáreo menores de 20 (65.2%) mientras que en el grupo etáreo de 20 a 24 fue disminuyendo (38.1%) y en el grupo mayores de 24 años ninguno aceptó el aborto inducido (0%).

En cuanto al contexto religioso de los estudiantes y la actitud hacia el aborto inducido, siempre ha sido un tema polémico ya que la religión en el contexto peruano ha sido y sigue siendo un referente ético, moral el cual tiene como principio la defensa y protección de la vida oponiéndose firmemente a cualquier forma de aborto, lo cual puede verse reflejado en los resultados del presente estudio ya que el grupo que tiene mayor porcentaje de aceptación hacia el aborto inducido es aquel que no profesan creencias religiosas con un 78.9% versus un 58.2% de aquellos que si lo hacen. Así mismo se observó, que el grupo creyente exhibió una mayor actitud de rechazo (7.48%) en comparación con el grupo de los no creyentes (0.28%), pudiendo afirmar que en el grupo de los no creyentes la actitud de rechazo es casi inexistente. Esto demuestra que existen diferencias considerables en la actitud hacia el aborto en relación a la religión y concuerda con los resultados de Marván et al. (15) en cuya investigación señala que los universitarios que pertenecían a alguna creencia religiosa tuvieron actitudes de rechazo “condenatorias” hacia el aborto inducido en mayor proporción que sus pares no creyentes.

## CONCLUSIONES

- 1.- El 60.39% de los estudiantes de ciencias de la salud de una universidad particular presentan una actitud de aceptación frente al aborto inducido, 31.86% presentan una actitud indiferente y el 7,76% una actitud de rechazo.
- 2.- Según el género, se observa que tanto hombres como mujeres muestran predominantemente una actitud de aceptación hacia el aborto inducido, con un 56.5% en el caso de los varones y un 61.6% en el caso de las mujeres.
- 3.- De acuerdo a la edad de los estudiantes, se constató que el grupo etario que presentaba mayor actitud de aceptación fueron los menores de 21 años en un 61.4%, seguido del grupo etario de 21 a 25 con un 57.4% y finalmente los mayores de 25 años con un 53.3%.
- 4.- De acuerdo a la religión, el grupo de los que no creen en Dios tuvo mayor porcentaje de actitud de aceptación frente al aborto inducido (78.9%) en comparación al grupo de los que si creen en Dios (58.2%), así mismo se observó, que el grupo de los que no creen en Dios tuvo mayor actitud de rechazo (7.48%) frente al aborto inducido en comparación con el grupo de los que no creen en Dios (0.28%).

## RECOMENDACIONES

1. A la Universidad Peruana Los Andes, que fue el lugar donde se realizó el estudio, se recomienda que en coordinación con los profesionales especialistas en el campo de la salud sexual y reproductiva puedan brindar programas de orientación en cuanto al aborto inducido, ya que en nuestro país, éste procedimiento no es legalmente aceptado a la fecha de este estudio, sin embargo existe un gran porcentaje de estudiantes que tienen una actitud de aceptación frente al hecho de abortar de forma voluntaria y sería conveniente que puedan estar mejor orientados antes de que puedan verse implicados en algún escenario que involucre la toma de decisiones respecto a este tema.
2. A la escuela profesional de Obstetricia específicamente se recomienda enfocar la enseñanza de este tema no solo desde la perspectiva clínica, fisiopatológica, sino también desde la bioética, ya que los profesionales en obstetricia están más relacionados a este tipo de eventos.
3. A los futuros investigadores en el tema, se recomienda realizar un trabajo cualitativo, en el cual se pueda recolectar las opiniones y realizar un análisis desde el punto de vista de cada profesional de la salud.
4. A las autoridades universitarias responsables de investigación, se recomienda la difusión científica de esta investigación, sobre todo en la facultad donde fue desarrollada.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alianza por la Solidaridad. 47.000 mujeres mueren cada año en el mundo en abortos inseguros [Internet]. Alianza por la Solidaridad: Un mundo más justo y sostenible. 2017 [citado 19 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/47-000-mujeres-mueren-cada-ano-en-el-mundo-en-abortos-inseguros>
2. En todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año [Internet]. [citado 19 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year>
3. Aborto [Internet]. [citado 10 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/abortion>
4. Pérez R. Prevención del aborto inseguro. Rev Obstet Ginecol Venezuela. junio de 2008;68(2):71-2.
5. Correa D, Abarca A, Baños C, Analuisa S. Actitud y aptitud en el proceso del aprendizaje. Atlante Cuad Educ Desarro [Internet]. 14 de junio de 2019 [citado 9 de octubre de 2022];1(1). Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/actitud-aptitud-aprendizaje.html>
6. Nuñez D, Ordoñez K. Actitud sobre el aborto inducido en estudiantes de Medicina Humana de una universidad privada, Lambayeque 2023 [Internet]. [Pimentel - Perú]: Universidad Señor de Sipán; 2023 [citado 10 de diciembre de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/10798>
7. García H, González A, García C, Galicia J. [Acceptance or refusal of abortion for maternal reasons. Survey of 3021 employees of the Federal Government]. Ginecol Obstet Mex. mayo de 2000;68:198-203.
8. Taype A, Merino N. Hospitalizaciones y muertes por aborto clandestino en Perú: ¿Qué dicen los números? Rev Peru Med Exp Salud Pública. 13 de diciembre de 2016;829-30.
9. Juárez E, Villalobos J, Carrasco R, Guerrero R, Chávez S. Exploring the prevalence of abortion and its characteristics in Perú. Contraception. octubre de 2023;126:110115.
10. Diario Correo. Correo. NOTICIAS CORREO; 2018 [citado 10 de diciembre de 2023]. Natalidad disminuye en 5.8 % en Junín pero en Huancayo y Jauja se incrementa. Disponible en: <https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/natalidad-disminuye-en-58-en-junin-pero-en-huancayo-y-jauja-se-incrementa-809895/>
11. Saldarriaga G, Sulay K, Cortés M, Guerrero D, Salas E, Hernández L. Conocimientos y actitudes sobre interrupción voluntaria del embarazo en estudiantes de una Universidad de Cartagena (Colombia) | Universidad y Salud. Rev Univ Salud [Internet]. 2021 [citado 26 de septiembre de 2022];24(3). Disponible en: <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/6558>

12. Fonseca N, Bacelar C. Conocimiento y percepción de estudiantes de medicina sobre el aborto legal. *Rev Bioét.* 21 de mayo de 2021;29(1):194-207.
13. Anaya N, Díaz C, Niño M. Análisis del grado de conocimiento y actitudes hacia el aborto en estudiantes del programa de salud en la Universidad de Santander Bucaramanga [Internet]. [Bucaramanga]: Universidad de Santander; 2021 [citado 26 de septiembre de 2022]. Disponible en: <https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/5975>
14. El aborto legal en Colombia: opiniones de un grupo de estudiantes de Enfermería [Internet]. [citado 26 de septiembre de 2022]. Disponible en: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0120-386X2019000100078](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2019000100078)
15. Marván M, Orihuela F, Álvarez A. Actitudes hacia la interrupción voluntaria del embarazo en jóvenes mexicanos, y su opinión acerca del aborto inseguro como problema de salud pública. *Cad Saúde Pública.* 22 de octubre de 2018;34(10):e00192717.
16. Ibarguen M. Interrupción voluntaria del embarazo por violación: conocimientos, actitudes y prácticas de los profesionales de la salud en Caquetá. *Rev Colomb Enferm.* 25 de abril de 2017;14:56-64.
17. Espinoza A. Actitud de las gestantes frente al aborto atendidas en el hospital de apoyo cangallo Ayacucho 2021. [Internet]. [Huancavelica - Perú]: Universidad Nacional de Huancavelica; 2021 [citado 9 de octubre de 2022]. Disponible en: <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3725>
18. Sánchez A. Nivel de conocimientos y actitudes sobre el aborto inducido en adolescentes. Puesto de Salud Huayobamba. Cajamarca. 2020. Univ Nac Cajamarca [Internet]. 24 de marzo de 2021 [citado 9 de octubre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/4070>
19. Jauregui F. Actitud frente al aborto inducido en Estudiantes del I y XI ciclo de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca - 2019. [Internet]. [Cajamarca]: Universidad Nacional de Cajamarca; 2019 [citado 9 de octubre de 2022]. Disponible en: <http://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/3401>
20. Huamani J, Serruto A. Actitud hacia al aborto en estudiantes universitarios. *Rev Investig En Psicol.* 21 de diciembre de 2017;20(2):363-75.
21. Alcántara M, Fernández M. Prevalencia de la actitud a favor del aborto en la población de estudiantes universitarias de la Región Lambayeque en el año 2017. 2019 [citado 9 de octubre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/3879>
22. Escalante E, Repetto A, Mattinello G. Exploración y análisis de la actitud hacia la estadística en alumnos de psicología. *Liberabit.* enero de 2012;18(1):15-26.
23. School EB. Euroinnova Business School. [citado 23 de noviembre de 2022]. ¿Qué es la actitud mental positiva? | Euroinnova. Disponible en: <https://www.euroinnova.pe/blog/que-es-la-actitud-mental-positiva>

24. Aborto [Internet]. [citado 9 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://www.who.int/es/health-topics/abortion>
25. Amnistía Internacional [Internet]. [citado 9 de octubre de 2022]. Datos clave sobre el aborto. Disponible en: <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/>
26. Aborto con medicamentos [Internet]. [citado 23 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-12/Folleto-ILE-con-medicamentos2.pdf>
27. Aborto quirúrgico: MedlinePlus enciclopedia médica [Internet]. [citado 23 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002912.htm>
28. Barrantes A, Jiménez M, Rojas B, Vargas A. Embarazo y aborto en adolescentes. *Med Leg Costa Rica*. marzo de 2003;20(1):80-102.
29. Guevara E. Interrupción terapéutica del embarazo en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Perú, 2009-2013. *Rev Peru Ginecol Obstet*. 62(1):19-30.
30. Cámara R, Obregón D, Tipiani M. Aborto terapéutico en el Perú: una revisión sobre el enfoque actual. *Rev Médica Panacea* [Internet]. 2018 [citado 9 de octubre de 2022];7(2). Disponible en: <https://revistas.unica.edu.pe/index.php/panacea/article/view/31>
31. Merino N, Zafra J, Taype A. Poverty and abortion complications in Peru. 2017 [citado 9 de octubre de 2022]; Disponible en: <https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/4976>
32. Puerto S. Penalización del aborto y violación a los derechos fundamentales de la mujer en el Perú. una mirada crítica. [Internet]. [citado 9 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/21328/Puerto%20Cabra%20Sandra%20Fabiola2019.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
33. La Vanguardia [Internet]. 2020 [citado 23 de noviembre de 2022]. La Iglesia y el aborto: una lucha interminable. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200311/474048934167/iglesia-aborto-papa-francisco-argentina-legalizacion.html>
34. ¿Qué es actitud? » Su definición y significado 2021 [Internet]. [citado 23 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://conceptodefinicion.de/actitud/>
35. Cañón W. El método científico en las ciencias de la salud. *Rev Cuid*. 2011;2(1):94-5.
36. Ñaupas H, Valdivia M, Palacios J, Romero H. Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis. Ediciones de la U; 2019. 560 p.
37. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 3.<sup>a</sup> ed. McGraw-Hill Interamericana; 2018. 753 p.

38. López P. Población muestra y muestreo. Punto Cero. 2004;09(08):69-74.
39. Sánchez M, Fernández M, Diaz J, Sánchez M, Fernández M, Diaz JC. Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. Rev Científica UISRAEL. abril de 2021;8(1):107-21.
40. Guamán J, Marcatoma N. Nivel de conocimientos y actitudes sobre aborto inducido en usuarios del Centro de Salud N° 1 Pumapungo. Cuenca. 2018 [Internet] [bachelorThesis]. 2018 [citado 19 de octubre de 2022]. Disponible en: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31334>
41. Marceliano K, Medrano R. Conocimientos y actitudes de las adolescentes hacia el aborto. Huamachuco [Internet]. [Trujillo - Perú]: Universidad Nacional de Trujillo; 2016 [citado 26 de septiembre de 2022]. Disponible en: <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/7623>

## ANEXOS

### MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLE	METODOLOGÍA
<p><b>Problema General:</b> ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023?</p> <p><b>Problemas específicos:</b> ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido según el sexo, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023? ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido según la edad, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023?  ¿Cuál es la actitud frente al aborto inducido según la religión, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023?</p>	<p><b>Objetivo General:</b> Determinar la actitud frente al aborto <b>inducido</b> en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023</p> <p><b>Objetivos Específicos:</b> Establecer la actitud frente al aborto inducido según el sexo, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023 Establecer la actitud frente al aborto inducido según la edad, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023  Establecer la actitud frente al aborto inducido según la religión, en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada-Huancayo 2023</p>	<p><b>Hipótesis General:</b> Por ser un estudio descriptivo no se cuenta con una hipótesis</p>	<p><b>Variable de estudio.</b> Variable: Actitud frente al aborto inducido</p>	<p><b>MÉTODO DE INVESTIGACIÓN</b> El estudio empleó el método científico</p> <p><b>TIPO DE INVESTIGACIÓN</b> La investigación que se realizó fue de tipo básica, pura o fundamental y prospectiva.</p> <p><b>NIVEL DE INVESTIGACIÓN</b> El nivel de investigación corresponde al nivel descriptivo</p> <p><b>DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN</b> El diseño que tuvo la investigación fue no experimental</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;">M → O</div> <p><b>POBLACIÓN Y MUESTRA:</b> La población que se estudió estuvo conformada por el total de estudiantes universitarios de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana los Andes 5936 estudiantes. Muestra: fue de 361 estudiantes , distribuidos proporcionalmente por escuela profesional.</p> <p><b>TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:</b> La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento una escala tipo Likert de actitud frente al aborto inducido, tomada de Guamán J. Marcatoma N. (40)</p>

## MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Definición	Ítems	Indicador	Índice	Escala
Variable X Actitud Frente al aborto	“Tendencia que predispone al individuo a reaccionar de una manera específica ante un hecho. Expresión de respuestas favorables o no expresadas por los usuarios respecto al aborto inducido” (40)	Estoy seguro de que la unión del óvulo y espermatozoide es un ser humano	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Totalmente de acuerdo (5pts)</li> <li>➤ De acuerdo (4pts)</li> <li>➤ Indeciso (3pts)</li> <li>➤ En desacuerdo (2pts)</li> <li>➤ Totalmente en desacuerdo (1pto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aceptación (18 -55)</b></li> <li>- <b>Indiferencia (56 -69)</b></li> <li>- <b>Rechazo (70 -90)</b></li> </ul>	Ordinal
		Considero que es mejor tener un aborto provocado que tener un niño no deseado			
		Si usted o su pareja se realiza un aborto entonces van a la cárcel			
		Consideró despreciables a las mujeres que se han realizado un aborto			
		Desearía firmar una petición para hacer legal el aborto en Perú			
		Si usted gobernara proveería fondos para apoyar a clínicas y hospitales para que realicen abortos en forma segura			
		Nadie debe tomar una decisión para interrumpir el embarazo puesto que sería despreciable hacerlo			
		Apoyo que el aborto sea legal cuando ponga en peligro la vida de la madre			
		Considero que la unión del óvulo y espermatozoide sólo son células			
		Es despreciable realizarse un aborto			
		La legalización del aborto no garantiza la reducción de complicaciones			
		El aborto provocado o inducido es una rápida solución a mis problemas			
		Pienso que como persona me realizaría o estimularía a un aborto inducido debido a que afectaría mi Estilo de vida			
		Desearía que reciban un castigo las personas y médicos que realizan abortos			
		Apoyo al gobierno para invertir en la promoción de actividades para prevenir los embarazos no deseados			
		La mujer es la única que puede decidir si realiza el aborto inducido			
Las malformaciones del bebé no son causa para interrumpir un embarazo					
Es mejor legalizar el aborto para evitar sus complicaciones					

## MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO

Ítems	Indicador	Índice	Escala
1. Estoy seguro de que la unión del óvulo y espermatozoide es un ser humano			
2. Considero que es mejor tener un aborto provocado que tener un niño no deseado			
3. Si usted o su pareja se realiza un aborto entonces van a la cárcel			
4. Considero despreciables a las mujeres que se han realizado un aborto			
5. Desearía firmar una petición para hacer legal el aborto en Perú			
6. Si yo gobernara proveería fondos para apoyar a clínicas y hospitales para que realicen abortos en forma segura			
7. Nadie debe tomar una decisión para interrumpir el embarazo puesto que sería despreciable hacerlo	➤ Totalmente de acuerdo (5pts)		
8. Apoyo que el aborto sea legal cuando ponga en peligro la vida de la madre	➤ De acuerdo (4pts)	- <b>Aceptación (18 -55)</b>	Ordinal
9. Considero que la unión del óvulo y espermatozoide sólo son células	➤ Indeciso (3pts)	- <b>Indiferencia (56 -69)</b>	
10. Es despreciable realizarse un aborto	➤ En desacuerdo (2pts)	- <b>Rechazo (70 -90)</b>	
11. La legalización del aborto no garantiza la reducción de complicaciones	➤ Totalmente en desacuerdo (1pto)		
12. El aborto provocado o inducido es una rápida solución a mis problemas			
13. Pienso que como persona me realizaría o estimularía a un aborto inducido debido a que afectaría mi Estilo de vida			
14. Desearía que reciban un castigo las personas y médicos que realizan abortos			
15. Apoyo al gobierno para invertir en la promoción de actividades para prevenir los embarazos no deseados			
16. La mujer es la única que puede decidir si realiza el aborto inducido			
17. Las malformaciones del bebé no son causa para interrumpir un embarazo			
18. Es mejor legalizar el aborto para evitar sus complicaciones			

# INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

## Escala de actitud frente al aborto

### PRIMERA PARTE: DATOS PERSONALES

**Instrucciones:** Buen día. Por favor responda las siguientes preguntas:

1. Marque el ciclo de estudios de la carrera de Obstetricia en el que se encuentra:  
I Ciclo \_\_\_\_\_ XI Ciclo: \_\_\_\_\_
2. ¿Cuál es su edad?: \_\_\_\_\_
3. Marque el género que le corresponda:  
Masculino \_\_\_\_\_ Femenino: \_\_\_\_\_
4. ¿Cuál es su estado civil?  
Soltero (a): \_\_\_\_\_ Casado (a): \_\_\_\_\_  
Conviviente: \_\_\_\_\_
5. ¿Ud. cree en Dios?  
Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

### SEGUNDA PARTE: CUESTIONARIO DE ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO

**Instrucciones:** Lea detenidamente cada pregunta y marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente, donde:

TA	Totalmente de acuerdo
A	Acuerdo
I	Indiferente
DA	Desacuerdo
TDA	Totalmente desacuerdo

CUESTIONARIO DE ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO						
		TA	A	I	DA	TDA
1.	Estoy seguro(a) que la unión del ovulo y espermatozoide es un ser humano					
2.	Considero que, es mejor tener un aborto provocado que tener un niño no deseado					
3.	Si usted o su pareja se realizan un aborto entonces van a la cárcel.					
4.	Considero despreciables a las mujeres que se han realizado un aborto					
5.	Desearía firmar una petición para hacer legal el aborto en el Perú.					
6.	Si yo gobernara proveería fondos para apoyar a clínicas y hospitales para que realicen abortos en forma segura.					
7.	Nadie debe tomar una decisión para interrumpir el embarazo puesto que sería despreciable hacerlo.					
8.	Apoyo que el aborto sea legal cuando ponga en peligro la vida de la madre.					
9.	Considero que la unión del óvulo y espermatozoide solo son células.					
10.	Es despreciable realizarse un aborto.					
11.	La legalización del aborto no garantiza la reducción de complicaciones					
12.	El aborto provocado o inducido es una rápida solución a mis problemas.					
13.	Pienso que como persona me realizaría o estimularía a un aborto inducido debido a que afectaría mi estilo de vida					
14.	Desearía que reciban un castigo las personas y médicos que realizan abortos.					
15.	Apoyo al Gobierno para invertir en la promoción de actividades para prevenir los embarazos no deseados					
16.	La mujer es la única que puede decidir si realiza el aborto inducido					
17.	Las malformaciones del bebé no son causa para interrumpir mi embarazo					
18.	Es mejor legalizar el aborto para evitar sus complicaciones.					

## CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

encuestados	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15	Item 16	Item 17	Item 18	puntaje
1	4	4	2	2	5	5	2	2	3	5	2	5	4	5	5	5	2	5	67
2	5	5	4	4	4	4	5	2	2	1	4	5	5	3	5	4	4	5	71
3	3	4	3	3	2	3	2	1	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	53
4	4	3	4	4	2	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	62
5	4	2	4	3	2	2	3	1	2	4	4	3	4	4	4	2	4	2	54
6	5	5	3	3	5	4	4	3	4	4	2	4	5	4	5	2	4	5	71
7	5	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	5	2	4	2	51
8	5	4	1	3	2	2	3	5	5	3	4	5	4	3	3	3	4	4	63
9	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	3	5	4	3	4	57
10	5	3	3	1	5	1	3	3	3	1	3	5	3	3	5	1	5	3	56
11	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	2	4	4	5	5	4	2	4	58
12	5	2	4	3	1	2	3	1	2	3	2	4	4	3	5	5	5	1	55
13	5	3	3	1	3	3	4	5	4	3	4	5	5	2	4	1	4	3	62
14	5	3	1	1	3	3	3	1	5	1	3	3	1	1	5	1	3	1	44
15	5	2	3	3	3	2	4	1	1	3	4	3	3	3	5	3	4	2	54
16	4	1	2	1	3	1	2	2	5	1	3	3	3	1	4	1	3	1	41
17	4	2	2	1	1	1	1	1	4	1	3	4	2	2	5	4	1	1	40
18	3	4	1	1	3	3	3	2	5	1	5	4	2	2	5	2	5	4	55
19	4	1	2	1	3	2	1	2	3	1	2	3	2	1	5	1	1	1	36
20	4	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	5	2	3	3	55
VARIANZA	0.51	1.3	0.9275	1.0875	1.3275	1.1275	0.96	1.3275	1.41	1.54	0.7875	0.66	1.14	1.29	0.3275	1.7275	1.3275	1.99	
SUMATORIA DE VARIANZAS	20.7675																		
VARIANZA DE A SUMA DE LOS ITEMS	87.7875																		
											Confiabilidad								

$\alpha$	Coeficiente de confiabilidad del cuestionario	0.80361519
K	Número de items del instrumento	20
$\sum s_i^2$	Sumatoria de las varianzas de los items	20.7675
$s_T^2$	Varianza total del instrumento	87.7875

# DATA DE PROCESAMIENTO DE DATOS

La data se encuentra en el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ICFizWzYwxWWIUJ8pbEcrorcYE\\_YEzx?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1ICFizWzYwxWWIUJ8pbEcrorcYE_YEzx?usp=sharing)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH			
1								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
2	NUMI	CARRI	CICL	EDAD	GEN	EST	CREI	Esto	Conside	Si u	Con	Desearia	! Si yo gobé	Nadi	Apoyo q	Considero	c	Es des	La leg	El aborto	Pienso qui	Dese	Apo	La mujer	es	Las n	Es mejor	le									
3	1	1	8	22	1	0	0	4	1	5	3	3	3	3	3	3	4	1	5	3	3	1	4	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3		
4	2	1	8	22	0	0	1	1	5	1	1	3	5	1	5	1	2	5	1	5	1	1	5	2	4	2	4	2	5	2	4	1	5	1	5		
5	3	1	8	24	1	0	1	5	1	5	4	3	3	3	1	5	3	3	3	1	5	1	5	1	5	4	2	4	5	3	3	5	1	5	1		
6	4	1	8	23	1	0	1	5	1	5	2	2	4	2	4	2	2	5	1	5	1	4	5	1	5	1	5	5	5	1	5	5	4	2	5		
7	5	1	8	21	0	0	1	5	1	5	1	1	4	2	2	4	4	5	1	4	2	2	4	5	1	4	2	3	3	5	1	4	5	1	4		
8	6	1	8	21	0	0	1	4	3	3	2	4	2	4	2	4	3	4	2	2	4	3	5	2	4	3	3	4	2	1	5	3	2	4	2		
9	7	1	8	22	1	0	1	5	2	4	4	2	4	2	3	3	4	1	5	1	5	3	4	2	4	2	4	2	4	4	2	5	4	2	2		
10	8	1	8	24	0	0	1	4	2	4	2	2	1	5	1	5	2	4	2	3	3	5	2	1	5	2	4	5	1	5	2	1	5	2	1		
11	9	1	8	38	0	0	1	5	1	5	4	4	2	4	2	4	5	4	2	4	2	1	4	1	5	1	5	3	5	2	4	4	1	5	1		
12	10	1	8	23	1	0	1	3	2	4	3	3	4	2	3	3	2	5	1	4	2	3	4	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3		
13	11	1	8	22	1	0	1	4	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	2	4	2	4	4	3	3	3	2	4	4	4	3	3	2	4	2		
14	12	1	8	28	0	0	1	4	4	2	4	3	4	2	4	2	3	5	1	4	2	4	4	3	3	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4		
15	13	1	8	20	1	0	1	5	1	5	3	3	1	5	2	4	4	3	3	2	4	4	2	2	4	1	5	4	5	4	2	4	1	5	1		
16	14	1	8	22	1	0	1	5	4	2	3	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4	2	4	3	3	5	4	2	4	4	2	4	2	
17	15	1	8	22	0	0	1	5	2	4	1	3	4	2	4	2	3	1	5	1	5	3	4	1	5	2	4	3	3	3	3	4	2	4	2	4	
18	16	1	8	21	1	0	1	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	4	1	5	2	4	3	5	2	4	3	2	4	3	2	4	
19	17	1	8	23	0	0	1	5	3	3	3	1	1	5	5	1	3	3	3	3	3	1	3	1	5	3	3	3	5	5	1	5	3	3	3		
20	18	1	8	21	1	0	1	4	3	3	2	2	3	2	4	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	4	5	2	4	2	2	4	2	4	
21	19	1	8	24	0	0	1	5	4	2	4	3	5	1	4	2	3	5	1	4	2	3	2	2	4	2	4	3	5	1	5	5	1	5	5	1	
22	20	1	8	21	1	0	1	5	3	3	3	1	3	3	3	3	4	1	5	2	4	3	4	1	5	1	5	2	4	5	1	4	3	3	3		
23	21	1	8	21	1	0	1	5	3	3	1	1	3	3	3	3	3	5	1	1	5	1	3	3	3	5	1	1	5	5	1	3	5	1	5		
24	22	1	8	21	0	0	1	5	4	2	3	3	3	3	3	3	4	2	4	5	1	5	1	3	4	3	3	3	5	3	3	4	4	2	4	2	
25	23	1	8	21	1	0	1	4	5	1	2	1	3	3	5	1	2	4	2	1	5	1	3	3	3	3	3	1	4	5	1	3	5	1	5		
26	24	1	8	22	1	0	1	4	4	2	2	1	5	1	5	1	1	5	1	2	4	1	3	2	4	4	2	2	5	2	4	1	5	2	4		
27	25	1	8	29	1	0	1	3	2	4	1	1	3	3	3	3	3	4	2	1	5	1	5	2	4	4	2	2	5	4	2	5	2	4	2		
28	26	1	8	24	1	0	1	4	5	1	2	1	3	3	4	2	1	4	2	3	3	1	2	3	3	4	2	1	5	5	1	1	5	1	5		
29	27	1	8	26	1	0	1	4	2	4	3	3	4	2	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	2	3	3	3	3		
30	28	1	1	17	1	0	1	4	5	1	1	2	5	1	5	1	1	5	1	4	2	1	3	5	1	4	2	1	5	5	1	4	5	1	5		
31	29	1	1	18	0	0	1	5	3	3	3	3	2	4	2	4	5	4	2	1	5	5	5	2	4	3	3	4	5	5	1	5	2	4	2		
32	30	1	1	19	0	0	0	4	1	5	5	1	1	5	1	5	5	4	2	5	1	1	5	1	5	1	5	3	5	2	4	4	1	5	1	5	
33	31	1	1	18	1	0	1	3	5	1	3	1	5	1	5	1	1	4	2	4	2	1	4	3	3	3	1	5	5	2	4	3	2	4	2	4	
34	32	1	1	23	1	0	1	4	2	4	1	1	5	1	5	1	1	2	4	5	1	1	2	2	4	2	4	1	5	2	4	3	5	1	5	1	
35	33	1	1	17	1	0	1	5	5	1	3	1	3	3	4	2	1	5	1	4	2	1	5	5	1	5	1	5	2	4	1	1	3	3	3	3	
36	34	1	1	20	1	0	1	2	5	1	2	2	5	1	2	4	2	5	1	2	4	5	2	2	4	2	4	5	5	5	1	5	5	1	5	5	
37	35	1	1	20	1	0	1	3	3	3	2	3	4	2	4	2	3	3	3	4	2	3	4	2	4	3	3	2	4	4	2	4	3	3	3	3	
38	36	1	1	27	0	0	1	3	3	3	2	3	4	2	4	2	3	3	3	4	2	3	4	2	4	3	3	2	4	4	2	4	3	3	3	3	
39	37	1	1	17	0	0	1	3	4	2	4	3	3	3	4	2	4	4	2	4	2	3	4	3	3	3	3	3	5	5	1	4	4	4	2	4	
40	38	1	1	17	0	0	1	4	4	2	4	3	5	1	4	2	3	4	2	3	3	2	4	3	3	4	2	4	2	4	2	3	4	2	3	4	
41	39	1	1	24	1	0	1	5	1	5	1	5	1	5	2	4	5	1	5	1	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	1	2	1	5	1	5	
42	40	1	1	17	1	0	1	1	2	4	1	1	1	5	2	4	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2	4	5	5	1	2	1	5	1	
43	41	1	1	19	0	0	1	4	1	5	5	1	1	5	1	5	5	4	2	4	2	5	1	1	5	1	5	4	5	2	4	4	4	2	4	2	
44	42	1	1	19	1	0	1	2	5	1	2	2	4	5	1	2	2	4	5	1	2	2	4	5	1	2	5	2	4	4	2	2	5	5	1	5	5
45	43	1	1	36	1	0	1	5	2	4	5	3	3	3	4	2	2	5	1	2	4	3	4	1	5	1	5	2	5	3	3	4	3	3	3	3	
46																																					

## CONSENTIMIENTO INFORMADO

Luego de haber sido debidamente informada/o de los objetivos, procedimientos y riesgos hacia mi persona como parte de la investigación denominada “**ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA - HUANCAYO 2022.**”, mediante la firma de este documento acepto participar voluntariamente en el trabajo que se está llevando a cabo conducido por la investigadora responsable: “Bach. ~~Zavuri~~ Elizabeth Marcelo Pérez”

Se me ha notificado que mi participación es totalmente libre y voluntaria y que aún después de iniciada puedo rehusarme a responder cualquiera de las preguntas o decidir suspender mi participación en cualquier momento, sin que ello me ocasione ningún perjuicio. Asimismo, se me ha dicho que mis respuestas a las preguntas y aportes serán absolutamente confidenciales y que las conocerá sólo el equipo de profesionales involucradas/os en la investigación; y se me ha informado que se resguardará mi identidad en la obtención, elaboración y divulgación del material producido.

Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los solicito y que todas las preguntas acerca del estudio o sobre los derechos a participar en el mismo me serán respondidas.

Huancayo, ..... de ..... 2022.



\_\_\_\_\_  
(PARTICIPANTE)

Apellidos y nombres: .....

EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO INFORMADO

Luego de haber sido debidamente informada/o de los objetivos, procedimientos y riesgos hacia mi persona como parte de la investigación denominada "ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA - HUANCAYO 2022.", mediante la firma de este documento acepto participar voluntariamente en el trabajo que se está llevando a cabo conducido por la investigadora responsable: "Bach. Zayuri Elizabeth Marcelo Pérez"

Se me ha notificado que mi participación es totalmente libre y voluntaria y que aún después de iniciada puedo rehusarme a responder cualquiera de las preguntas o decidir suspender mi participación en cualquier momento, sin que ello me ocasione ningún perjuicio. Asimismo, se me ha dicho que mis respuestas a las preguntas y aportes serán absolutamente confidenciales y que las conocerá sólo el equipo de profesionales involucradas/os en la investigación; y se me ha informado que se resguardará mi identidad en la obtención, elaboración y divulgación del material producido.

Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los solicito y que todas las preguntas acerca del estudio o sobre los derechos a participar en el mismo me serán respondidas.

Huancayo, .....26..... de Julio..... 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zayuri Elizabeth Marcelo Pérez', written over a horizontal line.

(PARTICIPANTE)



*Normal*

Expediente : 1620-FCS-DE-2023 (20/03/2023)  
Documento : FUT N° 1  
Asunto : PERMISO PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO  
De : SAYURI ELIZABETH MARCELO PEREZ

PROVEÍDO MÚLTIPLE N° 12 - 2023 - FCS-DEC - UPLA

Fecha de Proveído Múltiple: 20/03/2023

Visto, pase a : Facultad de Ciencias de la Salud - Dirección de las Escuelas  
Profesionales  
Para : Para su evaluación y coordinación con el interesado

Atentamente,



Dra. Melva Iparraguirre Meza  
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud

Cc. arch.  
Atr  
Va en (2) folios

20 de Marzo del 2023

## EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO





## DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD



**UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN**

### DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Yo ZAYURI ELIZABETH MARCELO PÉREZ, identificado (a) con DNI N° 47506566, egresado de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud, vengo implementando el proyecto de tesis titulado “ACTITUD HACIA EL ABORTO EN ESTUDIANTE DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA – HUANCAYO 2022”, en ese contexto declaro bajo juramento que los datos que se generen como producto de la investigación, así como la identidad de los participantes serán preservados y serán usados únicamente con fines de investigación de acuerdo a lo especificado en los artículos 27 y 28 del Reglamento General de Investigación y en los artículos 4 y 5 del Código de Ética para la investigación Científica de la Universidad Peruana Los Andes , salvo con autorización expresa y documentada de alguno de ellos.

Huancayo, 19 de 10 del 2022.




Marcelo Pérez Zayuri Elizabeth  
**Responsable de investigación**

## COMPROMISO DE AUTORÍA

### COMPROMISO DE AUTORÍA

En la fecha, yo ZAYURI ELIZABETH MARCELO PÉREZ, identificado con DNI N° 47506566 Domiciliado en Parque Ayacucho N° 170, estudiante o docente de la Facultad o Posgrado de CIENCIAS DE LA SALUD de la Universidad Peruana Los Andes, me COMPROMETO a asumir las consecuencias administrativas y/o penales que hubiera lugar si en la elaboración de mi investigación titulada “ACTITUD HACIA EL ABORTO EN ESTUDIANTE DE CICIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA – HUANCAYO 2022” se haya considerado datos falsos, falsificación, plagio, auto plagio, etc. y declaro bajo juramento que el trabajo de investigación es de mi autoría y los datos presentados son reales y he respetado las normas internacionales de citas y referencias de las fuentes consultadas.

Huancayo, 19 de octubre 2022



---

MARCELO PÉREZ ZAYURI ELIZABETH

# CARTA DE ACEPTACION DE DECANATO



## RESOLUCIÓN N.º 0959-D-FCC.SS.-UPLA-2023

Huancayo, 07.03.2023

### LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

**VISTOS:** Ley Universitaria N° 30220, Resoluciones N° 049-2019-AU, N° 1118-2019-CU-Vrac, Solicitud S/N, Informe N° 0724-2023/CGYT/FCC.SS/UPLA; respectivamente, y;

**CONSIDERANDO:**

El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, Académico, Administrativo y Económico<sup>1</sup>;

La Asamblea Universitaria de la Universidad Peruana Los Andes con Resolución N° 049-2019-AU de fecha 13.09.2019 aprueba el Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes, adecuado a la Ley Universitaria N° 30220 con las precisiones de los Artículos del Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes, elaboradas por la Comisión encargada de realizar los ajustes y/o precisiones de forma, en cumplimiento a la Resolución N° 044-201-AU de fecha 03.09.2019<sup>2</sup>;

El Decano tiene la atribución de dirigir administrativamente la Facultad<sup>3</sup>;

El Título Profesional requiere del Grado Académico de Bachiller y la aprobación de una Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional<sup>4</sup>;

Aprobado el Proyecto de Investigación por el Asesor, el Decano emite Resolución y ordena el registro en el libro correspondiente<sup>5</sup>;

El bachiller **MARCELO PEREZ ZAYURI ELIZABETH** mediante Solicitud S/N ha presentado el Proyecto de Investigación titulada: **ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA - HUANCAYO 2023**, para la Inscripción respectiva;

La Coordinadora de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud mediante Informe N° 0724-2023/CGYT/FCC.SS/UPLA de fecha **07.03.2023**, declara procedente expedir la respectiva Resolución de **APROBACIÓN** de inscripción del proyecto de investigación; asimismo ha designado como docente **ASESOR(A)** de la Tesis al siguiente Profesional **DRA. GALDOS VADILLO BEATRIZ LILIAN** quien ha aceptado dicho asesoramiento conforme al documento adjunto al expediente; el asesor cumple con la labor de orientación y supervisión permanente en la ejecución de la Investigación. En caso de incumplimiento será sancionado de acuerdo al reglamento docente<sup>6</sup> y; remite el expediente a Secretaría Docente para la emisión de la resolución correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de la Universidad, el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Los Andes y demás disposiciones legales vigentes, se;

**RESUELVE:**

**Art.1°** **APROBAR** la **INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN** titulada **ACTITUD FRENTE AL ABORTO INDUCIDO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA - HUANCAYO 2023**, presentado por el bachiller **MARCELO PEREZ ZAYURI ELIZABETH** para optar el Título Profesional de **OBSTETRA**.

**Art.2°** **NOMBRAR** como **DOCENTE ASESOR(A)** de la Tesis al siguiente Profesional **DRA. GALDOS VADILLO BEATRIZ LILIAN**.

**Art.3°** **ESTABLECER** la **VIGENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN** de un año calendario a partir del **07.03.2023** hasta el **06.03.2024**.

**Art.4°** **ENCARGAR** a la Coordinadora de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud el cumplimiento de la presente Resolución.

**Art.5°** **HACER DE CONOCIMIENTO** la presente Resolución a las instancias respectivas para los fines correspondientes.



**Mg. Nancy Berenosi Cárdenas Morales**  
Secretaría Docente (e)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



**Dra. Milva Iparraguirre Meza**  
Decana

D.c. CGYT / ARCHIVO  
Vía 01111010  
NBCCMaref

<sup>1</sup> Artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220  
<sup>2</sup> Artículo 1° de la Resolución N° 049-2019-AU de fecha 13.09.2019  
<sup>3</sup> Artículo 43° inc. 3) del Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes  
<sup>4</sup> Artículo 24° del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Los Andes  
<sup>5</sup> Artículo 23° del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Los Andes  
<sup>6</sup> Artículo 31° del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Los Andes